

[www.eskavalve.com](http://www.eskavalve.com)

# ESKA



## FİYAT LİSTESİ

2023 - 1

### Mekanik Deprem Vanası (Normalde Açık Elle Kurlmalı), PN0,5 EMV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1" Dişli	0,5 Bar	EMV 1025	Yatay ve Dikey	<b>31 Euro</b>	110 x 140 x 82	0,9	20
11/4" Dişli	0,5 Bar	EMV 1032	Dikey	<b>32 Euro</b>	110 x 159 x 82	1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1040	Dikey	<b>32 Euro</b>	110 x 159 x 82	0,95	20
2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1050	Dikey	<b>34 Euro</b>	144 x 172 x 133	1,4	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1065	Dikey	<b>180 Euro</b>	290 x 316 x 216	6,8	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1080	Dikey	<b>220 Euro</b>	310 x 324 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1100	Dikey	<b>420 Euro</b>	350 x 325 x 254	11,9	1



### Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurlmalı Alüminyum Gövdeli), PN0,5 EGV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1015	220VAC-12VDC	<b>21,5 Euro</b>	85,5 x 123 x 55	0,45	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1020	220VAC-12VDC	<b>21,5 Euro</b>	85,5 x 123 x 55	0,45	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGV 1025	220VAC-12VDC	<b>21,5 Euro</b>	85,5 x 123 x 55	0,45	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1032	220VAC-12VDC	<b>34 Euro</b>	110 x 141 x 72	0,7	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1040	220VAC-12VDC	<b>34 Euro</b>	110 x 141 x 72	0,7	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1050	220VAC-12VDC	<b>35 Euro</b>	144 x 158 x 133	1	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1065	220VAC-12VDC	<b>180 Euro</b>	290 x 312 x 216	6,6	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1080	220VAC-12VDC	<b>220 Euro</b>	310 x 320 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1100	220VAC-12VDC	<b>420 Euro</b>	350 x 317 x 254	11,7	1



### Gaz Alarm Cihazı, Standart ve Exproof, EAC Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
-	-	EAC 20	Std. 220VAC	<b>18 Euro</b>	80 x 100 x 43	0,3	50
-	-	Exproof	Atex 220VAC	<b>24 Euro</b>	-	0,7	50



### Gaz Filtresi, PN0,5 EGF Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1015	-	<b>16 Euro</b>	136 x 56 x 93	0,55	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1020	-	<b>16 Euro</b>	136 x 56 x 93	0,55	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGF 1025	-	<b>16 Euro</b>	136 x 56 x 93	0,50	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1032	-	<b>24 Euro</b>	160 x 88 x 140	1,1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1040	-	<b>24 Euro</b>	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1050	-	<b>24 Euro</b>	160 x 114 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1065	-	<b>145 Euro</b>	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1080	-	<b>155 Euro</b>	310 x 204 x 213	6,2	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1100	-	<b>405 Euro</b>	350 x 210 x 254	11	1



### ESKA VALVE A. Ş.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya

Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83

Fax : +90 (264) 502 54 84

E-mail : info@eskavalve.com

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG-E Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1015		62 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1020		62 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1025		62 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1032		124 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1040		124 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1050		128 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



### Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1015		50 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1020		50 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG 1025		50 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1032		115 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1040		115 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1050		120 Euro	162 x 259 x 225	3,4	4

Not: Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



### ERG ve ERG-E Serisi PN0,5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı				Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı			
		50mbar	100mbar	300mbar	500mbar			50mbar	100mbar	300mbar	500mbar
DN15	21mbar	8	12	15	15	DN32	21mbar	40	60	85	100
	25mbar	8	12	15	15		25mbar	50	70	85	100
	50mbar	-	13	15	15		50mbar	-	80	140	140
	100mbar	-	-	20	25		100mbar	-	-	140	150
DN20	21mbar	16	20	25	30	DN40	21mbar	40	70	100	120
	25mbar	15	17	25	30		25mbar	60	90	100	120
	50mbar	-	15	30	35		50mbar	-	100	170	170
	100mbar	-	-	40	50		100mbar	-	-	170	180
DN25	21mbar	21	25	40	50	DN50	21mbar	55	80	120	140
	25mbar	20	22	40	50		25mbar	75	110	120	140
	50mbar	-	22	60	70		50mbar	-	130	200	200
	100mbar	-	-	70	80		100mbar	-	-	200	200

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,2 ERG-B Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1 1/4" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1032	Pg:35mbar,Qmax:30m3/h Pg:50mbar,Qmax:50m3/h Pg:200mbar,Qmax:90m3/h	165 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1040	Pg:35mbar,Qmax:35m3/h Pg:50mbar,Qmax:60m3/h Pg:200mbar,Qmax:100m3/h	165 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1050	Pg:35mbar,Qmax:40m3/h Pg:50mbar,Qmax:65m3/h Pg:200mbar,Qmax:110m3/h	175 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 50 mbar arasında üretilebilir



### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-EH Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2015	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2020	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2025	-	100 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2032	-	275 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2040	-	275 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2050	-	300 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5015	-	110 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5020	-	110 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5025	-	110 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5032	-	365 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5040	-	365 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5050	-	390 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

### Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-H Serisi (Düz Regülatör)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2015	-	70 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2020	-	70 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-H 2025	-	70 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2032	-	245 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2040	-	245 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2050	-	270 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5015	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5020	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-H 5025	-	80 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
11/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5032	-	335 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
11/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5040	-	335 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5050	-	360 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4



Not:Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.

### ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı										Bağlantı Ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş Basıncı									
		0,1 Bar	0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	0,1 Bar			0,2 Bar	0,3 Bar	0,5 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar		
DN15	21 mbar	10m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	DN32	21 mbar	50m3	60m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3		
	30 mbar	10m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3	15m3		30 mbar	70m3	100m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3		
	50 mbar	14m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3	20m3		50 mbar	70m3	120m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3		
	100 mbar	x	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3		100 mbar	x	100m3	170m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3		
	170 mbar	x	10m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3		170 mbar	x	80m3	160m3	180m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3		
	200 mbar	x	x	30m3	65m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3		200 mbar	x	x	100m3	200m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3		
	300 mbar	x	x	x	50m3	80m3	80m3	80m3	80m3	80m3		300 mbar	x	x	x	170m3	280m3	280m3	280m3	280m3	280m3		
	500 mbar	x	x	x	x	90m3	90m3	90m3	90m3	90m3		500 mbar	x	x	x	x	280m3	370m3	370m3	370m3	370m3		
DN20	21 mbar	15m3	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	DN40	21 mbar	70m3	90m3	100m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3	110m3			
	30 mbar	15m3	20m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3	25m3		30 mbar	80m3	120m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3	160m3			
	50 mbar	17m3	30m3	40m3	40m3	40m3	40m3	40m3	40m3		50 mbar	90m3	135m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3			
	100 mbar	x	35m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3		100 mbar	x	130m3	180m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3			
	170 mbar	x	15m3	35m3	50m3	50m3	50m3	50m3	50m3		170 mbar	x	90m3	175m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3	220m3			
	200 mbar	x	x	35m3	70m3	100m3	100m3	100m3	100m3		200 mbar	x	x	110m3	220m3	360m3	360m3	360m3	360m3	360m3			
	300 mbar	x	x	x	50m3	90m3	100m3	100m3	100m3		300 mbar	x	x	x	200m3	370m3	370m3	370m3	370m3	370m3			
	500 mbar	x	x	x	x	110m3	110m3	110m3	110m3		500 mbar	x	x	x	x	380m3	400m3	430m3	430m3	430m3			
DN25	21 mbar	25m3	40m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	45m3	DN 50	21 mbar	90m3	120m3	140m3	170m3	170m3	170m3	170m3	170m3	170m3			
	30 mbar	20m3	40m3	55m3	70m3	70m3	70m3	70m3	70m3		30 mbar	90m3	140m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3	200m3			
	50 mbar	22m3	50m3	65m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3		50 mbar	110m3	150m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3	230m3			
	100 mbar	x	40m3	70m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3		100 mbar	x	150m3	190m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3			
	170 mbar	x	25m3	50m3	100m3	100m3	100m3	100m3	100m3		170 mbar	x	100m3	190m3	290m3	300m3	300m3	300m3	300m3	300m3			
	200 mbar	x	x	35m3	70m3	100m3	100m3	100m3	100m3		200 mbar	x	x	120m3	240m3	380m3	450m3	480m3	480m3	480m3			
	300 mbar	x	x	x	50m3	110m3	110m3	110m3	110m3		300 mbar	x	x	x	200m3	450m3	470m3	500m3	500m3	500m3			
	500 mbar	x	x	x	x	115m3	120m3	120m3	120m3		500 mbar	x	x	x	x	380m3	500m3	600m3	600m3	600m3			


Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

### Gaz Filtresi, PN6 EGF-H Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6015	-	20 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
3/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6020	-	20 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1" Dişli	6 Bar	EGF-H 6025	-	20 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1 1/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6032	-	35 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
1 1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6040	-	35 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6050	-	38 Euro	160 x 110 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6065	-	160 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6080	-	165 Euro	310 x 204 x 218	6,2	1
DN100 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6100	-	410 Euro	350 x 210 x 254	11	1



### Kapasite Grafiği



Not: Yukarıdaki kapasiteler hava ile ölçülen kapasitelerdir, Dogalgaza çevirmek için 1,28 ile çarpılmalıdır.

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	270 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	280 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	270 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	280 Euro	110 x 194 x 170	1,9	10



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar. Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

### Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ1 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Koli İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	220 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	220 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 200-800 mbar	220 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-HZ1 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 800-4500 mbar	220 Euro	110 x 194 x 170	1,7	10



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 1-20 Bar. Ürünlerde hariçi giriş - çıkış rekoru yoktur. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

#### ERG-H1 Serisi Kapasite Tablosu

		Çıkış basıncı (mbar)						
		200	300	800	1000	3000	4000	4500
Giriş basıncı (bar)	1	70	60	20	-	-	-	-
	1,5	130	120	60	50	-	-	-
	2	140	135	120	100	-	-	-
	3	160	160	140	140	-	-	-
	4	160	160	160	200	100	-	-
	5	160	160	160	240	140	100	50
	6	160	160	160	240	220	140	130
	8...20	160	160	160	240	240	240	240

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-SR Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)	Pg: 0,5-6Bar Pç:21mbar Qmax:100m3/h	270 Euro	154 x 190 x 190	2,1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)	Pg: 0,8-6Bar Pç:300mbar Qmax:100m3/h	270 Euro	154 x 190 x 190	2,1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 21-350mbar arasında üretilebilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Ürünlerin giriş ve çıkışında hariçi rekor bulunmamaktadır. Giriş basınç aralığı 0,5-6 Bar. 90 derece versiyonlarda giriş DN32 çıkış DN50 rekorlu üretim mevcuttur. Rekorlu Versiyonun fiyatına 75 Euro Eklenir.

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H5 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 100-350 mbar	360 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	380 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 100-350 mbar	380 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	400 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariçi girişi - çıkışı rekoru yoktur.

### Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ5 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 100-350 mbar	300 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	320 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 100-350 mbar	320 Euro		4,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)	Çıkış basıncı 350-2500 mbar	340 Euro		4,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş basınç aralığı 0,5 - 20 Bar Ürünlerde hariçi girişi - çıkışı rekoru yoktur.

### ERG-H5 Serisi Kapasite Tablosu

1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		LP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	80	70	-	-	-
	1	110	120	60	-	-
	1,5	170	175	110	110	-
	2	190	210	160	160	-
	3	190	255	240	230	180
	4	190	310	330	320	290
	5	190	310	350	360	350
	6...20	190	310	380	400	400

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		LP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	110	50	-	-	-
	1	180	165	55	-	-
	1,5	290	250	100	130	-
	2	320	330	150	180	-
	3	320	400	200	270	230
	4	320	400	260	350	350
	5	320	400	260	450	450
	6...20	320	400	260	450	500

Değerler m3/h ve doğalgaz içindir. Dahili impuls

### Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-H6 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN40 Flanşlı	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 100-4000 mbar	1350 Euro
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-H6	Çıkış basıncı 100-4000 mbar	1500 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 100mbar - 4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.



### Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN20 ERG-HZ6 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat
DN40 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 100-4000 mbar	1200 Euro
DN50 Flanşlı	20 Bar	ERG-HZ6	Çıkış basıncı 100-4000 mbar	1350 Euro

Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 100mbar -4 Bara kadar üretilebilir. Flanş ANSI 150 yada PN16. Harici switch fiyata dahil değildir.

### ERG-H6 Serisi Kapasite Tablosu

DN50, ERG-H6							
Kafa Tipi	Ø280 (LP-MP)		Ø280 (HP)				
	Çıkış Basıncı (Bar)						
Giriş Basıncı (Bar)	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	330 m3	-	-	-	-	-	-
0,5	455 m3	-	-	-	-	-	-
1	710 m3	660 m3	640m3	-	-	-	-
1,5	1010 m3	900 m3	850 m3	650 m3	-	-	-
2	1110 m3	1250 m3	1150 m3	1050 m3	-	-	-
2,5	1270 m3	1350 m3	1250 m3	1250 m3	1000 m3	-	-
3	1400 m3	1550 m3	1450 m3	1450 m3	1050 m3	-	-
4	1820 m3	1900 m3	1900 m3	1900 m3	1600 m3	1250 m3	-
10	-	2500 m3	2300 m3	2300 m3	4000 m3	4000 m3	4000 m3
12	-	2500 m3	2300 m3	2300 m3	4000 m3	4000 m3	4000 m3
19	-	2500 m3	2300 m3	2300 m3	4000 m3	4000 m3	4000 m3

Değerler doğalgaz içindir.

DN40, ERG-H6							
Kafa Tipi	Ø280 (LP-MP)		Ø280 (HP)				
	Çıkış Basıncı (Bar)						
Giriş Basıncı (Bar)	0,1	0,3	0,5	1	2	3	4
0,3	310 m3	-	-	-	-	-	-
0,5	350 m3	-	-	-	-	-	-
1	650 m3	600 m3	530 m3	-	-	-	-
1,5	850 m3	800 m3	750 m3	650 m3	-	-	-
2	1000 m3	1050 m3	950 m3	800 m3	-	-	-
2,5	1050 m3	1150 m3	1070 m3	1000 m3	-	-	-
3	1100 m3	1250 m3	1200 m3	1150 m3	1110 m3	-	-
4	1250 m3	1400 m3	1400 m3	1450 m3	1550 m3	1450 m3	-
10	-	1700 m3	1950 m3	1850 m3	2000 m3	1950 m3	1850 m3
12	-	1700 m3	1950 m3	1850 m3	2000 m3	1950 m3	1850 m3
19	-	1700 m3	1950 m3	1850 m3	2000 m3	1950 m3	1850 m3

Değerler doğalgaz içindir.



### Emniyet Kapatmalı Servis Regülatörü, PN4 ERG-SE Serisi (Shut Off'lu), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-SE 06	*Qmax : 6 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-SE 06 - 95 Euro	117,5 x 143 x 135	1,2
	ERG-SE 10	*Qmax : 10 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-SE 10 - 95 Euro		
	ERG-SE 15	*Qmax : 15 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-SE 15 - 95 Euro		
	ERG-SE 25	*Qmax : 25 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-SE 25 - 95 Euro		
	ERG-SE 50	*Qmax : 50 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-SE 50 - 115 Euro		
	ERG-SE 30	*Qmax : 30 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar )	ERG-SE 30 - 115 Euro		
	ERG-SE 60	*Qmax : 60 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar )	ERG-SE 60 - 145 Euro		



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorlar ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.

### Emniyet Kapatmasız Servis Regülatörü, PN4 ERG-S Serisi (Shut Off'suz), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-S 06	*Qmax : 6 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-S 06 - 85 Euro	117,5 x 143 x 115	1,1
	ERG-S 10	*Qmax : 10 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-S 10 - 85 Euro		
	ERG-S 15	*Qmax : 15 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-S 15 - 85 Euro		
	ERG-S 25	*Qmax : 25 m3/h ( Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-S 25 - 85 Euro		
	ERG-S 50	*Qmax : 50 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar )	ERG-S 50 - 105 Euro		
	ERG-S 30	*Qmax : 30 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar )	ERG-S 30 - 105 Euro		
	ERG-S 60	*Qmax : 60 m3/h ( Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar )	ERG-S 60 - 135 Euro		



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı standart 21 ve 300mbar olarak üretilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır. Rekorlar ürünün üzerindedir. Rekorsuz ürün satışı yoktur.

### S300 Kutu Setleri

Tip	Giriş Çap	Çıkış Çap	Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Kapasite	Birim Fiyat
Tip-1	Cal 25	DN50 Dişli	1,5-4 Bar	300 mbar	200 m3/h	1500 Euro
Tip-2	DN50 Dişli	DN80 Flanşlı	2 Bar	300 mbar	330 m3/h	2500 Euro
Tip-2	DN50 Dişli	DN80 Flanşlı	4 Bar	300 mbar	400 m3/h	2500 Euro



TİP-1

TİP-2



TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ  
REGÜLATÖRLERİ



DİREKT ETKİLİ  
GAZ BASINÇ  
REGÜLATÖRLERİ



ÇİFT KADEMELİ  
SERVİS REGÜLATÖRLERİ



GAZ FİLTRELERİ



GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI

📍 **ESKA VALVE A. Ş.**

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya  
Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83  
Fax : +90 (264) 502 54 84  
E-mail : info@eskavalve.com

[www.eskavalve.com](http://www.eskavalve.com)