


DUYAR

Since 1965

FiYAT LiSTESi

30 Haziran
2022



f t @ y /Duyarvana duy ar.com



duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com



İÇİNDEKİLER



Sprinkler

04 - 14



Yangın Vanaları

15 - 26



Balans Vanaları

28 - 30



Küresel Vanalar

32 - 34



Sürgülü Vanalar

35 - 37



Kelebek Vanalar

38 - 42



Aktüatörler

43



Buhar Vanaları

44 - 45



Emniyet Ventilleri 46



Çek Vanalar 47 - 49



Pislik Tutucular 50



Kompansatörler 51 - 56



Pirinç Vanalar 57 - 59



Çift Flanşlı Kelebek Vana 60



İğne Vana 61



Basınç Düşürücü Kontrol Vanası 62



Basınç Tahliye Vanası 63

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Standart
Tepkimeli

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3327
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	127	137	132
68 °C	119	127	124
79 °C	127	137	133
93 °C	127	136	133
141 °C	144	154	150

DY-3337
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	177	188	186
68 °C	165	175	168
79 °C	175	184	183
93 °C	175	188	183
141 °C	175	188	183

Hızlı
Tepkimeli

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3427
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	149	165	160
68 °C	142	153	147
79 °C	149	165	160
93 °C	149	165	160
141 °C	167	185	180

DY-3437
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	192	207	201
68 °C	188	198	192
79 °C	192	205	201
93 °C	192	207	201
141 °C	192	207	201

* Ürünlerin sertifika kapsamaları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Standart
Tepkimeli



Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3323
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	134	137
68 °C	123	134
79 °C	130	141
93 °C	130	141
141 °C	130	141

DY-3333
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	174	179
68 °C	170	176
79 °C	175	177
93 °C	175	177
141 °C	175	177



Hızlı
Tepkimeli



Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3423
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	161	163
68 °C	146	155
79 °C	158	168
93 °C	158	168
141 °C	158	168

DY-3433
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C	197	204
68 °C	192	202
79 °C	200	206
93 °C	200	206
141 °C	200	206



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

Standart
Tepkimeli

Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3329
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	143	152	149
68 °C	129	136	133
79 °C	143	154	149
93 °C	143	154	149
141 °C	143	154	149

DY-3339
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	200	211	209
68 °C	174	184	176
79 °C	200	211	209
93 °C	200	211	209
141 °C	200	211	209

Hızlı
Tepkimeli

Sidewall (Duvar) Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3429
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	187	198	196
68 °C	168	178	167
79 °C	187	198	196
93 °C	187	198	196
141 °C	187	198	196

DY-3439
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	219	225	224
68 °C	194	205	198
79 °C	223	235	233
93 °C	223	235	233
141 °C	223	235	233

* Ürünlerin sertifika kapsamaları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.

Standart
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3527
Standart Tepkimeli
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	298	318	312
68 °C	283	299	292
79 °C	298	318	312

DY-3537
Standart Tepkimeli
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	346	368	361
68 °C	294	333	327
79 °C	346	368	361

Hızlı
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3627
Hızlı Tepkimeli
K 5.6 (80) - 1/2"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	318	337	331
68 °C	302	318	314
79 °C	318	337	331

DY-3637
Hızlı Tepkimeli
K 8.0 (115) - 3/4"NPT

	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	387	409	402
68 °C	329	371	348
79 °C	387	409	402

Standart
Tepkimeli



Sidewall (Düvar) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3529
Standart Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C

339

355

355

68 °C

298

327

314

79 °C

339

355

355

DY-3539
Standart Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C

378

402

394

68 °C

321

364

341

79 °C

378

402

394

Hızlı
Tepkimeli



Sidewall (Düvar) Extended
Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3629
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C

380

403

395

68 °C

341

365

358

79 °C

380

403

395

DY-3639
Hızlı Tepkimeli
K 8,0 (115) - 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

Beyaz

57 °C

426

450

441

68 °C

362

407

382

79 °C

426

450

441



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Hızlı
Tepkimeli



Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4333
Hızlı Tepkimeli
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	340
79 °C	340
93 °C	340

DY-4343
Hızlı Tepkimeli
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	340
79 °C	340
93 °C	340



Hızlı
Tepkimeli



Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4337
Hızlı Tepkimeli
K 14.0 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	369
79 °C	369
93 °C	369

DY-4347
Hızlı Tepkimeli
K 16.8 - 3/4"NPT

Pirinç

68 °C	369
79 °C	369
93 °C	369



Hızlı Tepkimeli



* Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

YENİ ÜRÜN

1" ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-4357
Hızlı Tepkimeli Pendent ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C

667

93 °C

667

DY-4353
Hızlı Tepkimeli Upright ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C

606

93 °C

606

DY-4359
Hızlı Tepkimeli Sidewall ESFR Sprinkler
K 22.4 – 1"NPT

Pirinç

79 °C

727

93 °C

727



Standart Tepkimeli / Hızlı Tepkimeli



Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5333
Standart Tepkimeli
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C

302

322

68 °C

292

319

79 °C

302

322

93 °C

302

322

141 °C

302

322

DY-5433
Hızlı Tepkimeli
K 11,2 (160) – 3/4"NPT

Pirinç

Kromajlı

57 °C

337

350

68 °C

320

331

79 °C

337

350

93 °C

337

350

141 °C

337

350



* Ürünlerin sertifika kapsamı için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-5337
Standart Tepkimeli
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	346	339
68 °C	322	313
79 °C	346	339
93 °C	346	339
141 °C	346	339

DY-5437
Hızlı Tepkimeli
K 11,2 (160) - 3/4"NPT

Kromajlı

Beyaz

57 °C	373	366
68 °C	342	335
79 °C	373	366
93 °C	373	366
141 °C	373	366



Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



YENİ ÜRÜN

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6333
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	2.762
150 mm (L) 68 °C	3.069
200 mm (L) 68 °C	3.375
250 mm (L) 68 °C	3.682
300 mm (L) 68 °C	3.989

DY-6433
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100 mm (L) 68 °C	2.838
150 mm (L) 68 °C	3.145
200 mm (L) 68 °C	3.452
250 mm (L) 68 °C	3.759
300 mm (L) 68 °C	4.066

Standart Tepkimeli /
Hızlı Tepkimeli



YENİ ÜRÜN

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6337
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	2.777
150mm (L) 68 °C	3.084
200mm (L) 68 °C	3.391
250mm (L) 68 °C	3.698
300mm (L) 68 °C	4.005

DY-6437
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	2.854
150mm (L) 68 °C	3.161
200mm (L) 68 °C	3.468
250mm (L) 68 °C	3.774
300mm (L) 68 °C	4.081

YENİ ÜRÜN

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-6339
Standart Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	2.792
150mm (L) 68 °C	3.099
200mm (L) 68 °C	3.406
250mm (L) 68 °C	3.713
300mm (L) 68 °C	4.020

DY-6439
Hızlı Tepkimeli
1/2"NPT

Pirinç

100mm (L) 68 °C	2.869
150mm (L) 68 °C	3.176
200mm (L) 68 °C	3.483
250mm (L) 68 °C	3.790
300mm (L) 68 °C	4.097



* Ürünlerin sertifika kapsamaları için www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Hızlı Tepkimeli



Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

DY-3428
Hızlı Tepkimeli
K 5,6 (80) - 1/2"NPT

Pirinç

Kapak

68 °C

275

126



YENİ ÜRÜN

Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)

DY-3050
Sprinkler ölçüsü 1/2" için Flex ölçüsü 3/4"

Pirinç

70 cm

188

100 cm

225

120 cm

250

150 cm

284

DY-3051
Sprinkler ölçüsü 3/4" için Flex ölçüsü 1"

Pirinç

70 cm

233

100 cm

270

120 cm

296

150 cm

335

DY-3055

Pirinç

Askı Bağlantı Seti

80,84





Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)

DY-3300
Sprinkler Rozeti

Kromajlı

Beyaz

1/2"

17,62

13,27

3/4"

20,36

16,18



Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)

Yedek Sprinkler Kutusu

DY-3001
6'lı

DY-3002
12'li

1"-2"

522

522

3/4"

553

553



DY-3003

Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı

1/2"

345

3/4"

355



DY-3003

Sprinkler Takma Anahtarı Gizli

1/2"

785



Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)

DY-3000

Sprinkler Stop Vanası

1/2"

667



300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı



Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Islak Alarm Vana Gövdesi
Su Motor Gongu
Geciktirme Hücresi
Basınç Anahtarı

Kod Y-4010

Anma Çapı GGG 40
Sfero döküm
(EN JS 1020)

DN 65 18.819

DN 80 19.313

DN 100 22.884

DN 150 30.543

DN 200 40.920



* DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.



300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı



Kuru Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Kuru Alarm Vana Gövdesi
Basınç Anahtarı
Su Motor Gongu
Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası

Kod Y-4015

Anma Çapı GGG 40
Sfero döküm
(EN JS 1020)

DN 100 37.467

DN 150 40.551

DN 200 52.411

(HIZLANDIRICISIZ)



300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı - Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan Resetlemeli



Deluge Alarm Vanası

Fiyat (₺)

Deluge Vana Gövdesi
Su Motor Gongu
300 psi Selenoid Vana
Basınç Anahtarı
Otomatik Damlatma Vanası

Kod Y-4110

Anma Çapı GGG 40
Sfero döküm
(EN JS 1020)

DN 100 91.437



175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı Elastomer Sitli



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod	T-1425 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	5.885
DN 80	6.999
DN 100	8.077
DN 150	12.559
DN 200	21.050



300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı Elastomer Sitli



Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)

Fiyat (₺)

Kod	Y-4040 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	6.488
DN 80	7.070
DN 100	8.588
DN 150	13.921
DN 200	24.343
DN 250*	37.777
DN 300*	61.869

*Model/marka farklıdır ve sadece FM belgesi mevcuttur.



OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı

Fiyat (\$)

DOSY-2 OS&Y	İzleme Anahtarı
	201
Y-3008 OS&Y	İzleme Anahtarı
	244





175 psi Max. Çalışma
Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı



Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)

Fiyat (₺)

Kod	T-1436 (EN JS 1020)
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm
DN 65	6.501
DN 80	7.576
DN 100	8.914
DN 150	11.488
DN 200	19.632



250 psi Max.
Çalışma Basıncı



Yer Altı Post İndikatör

Fiyat (\$)

Kod	POST-1
Anma çapı	Sfero döküm
2 1/2" ~12 "	1.100





Basınç Anahtarı

Fiyat (₺)

DPS10 - 1

İzleme Anahtarı

21 Bar (300 PSI)

971



Akış Anahtarı Dişli

Fiyat (\$)

Kod

Y-3002

Anma Çapı

Akış Anahtarı

1"~2"

139



450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı



Akış Anahtarı (Flow Switch)

Fiyat (\$)

Kod

Y-3003

Anma Çapı

Akış Anahtarı

2"

136

2 1/2"

136

3"

136

4"

136

5"

136

6"

136

8"

166





PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pük döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	55
DN 65	64
DN 80	80
DN 100	124
DN 125	132
DN 150	184
DN 200	290
DN 250	461





300 psi
Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0
K11.2 - K14.0 Orifislidir.



Test ve Drenaj Vanası

Fiyat (₺)

K-5.6	Kod	Y-4030	K-8.0	Kod	Y-4031
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	1.796	1"	17/32"	2.087
1 1/4"	1/2"	1.803	1 1/4"	17/32"	2.105
1 1/2"	1/2"	3.861	1 1/2"	17/32"	4.570
2"	1/2"	3.934	2"	17/32"	4.715

K-11.2	Kod	Y-4032	K-14.0	Kod	Y-4033
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	5/8"	2.189	1"	3/4"	2.247
1 1/4"	5/8"	2.205	1 1/4"	3/4"	2.263
1 1/2"	5/8"	4.912	1 1/2"	3/4"	5.058
2"	5/8"	5.013	2"	3/4"	5.155



*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Wafer Bağlantılı



İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4021
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
10"	2.760
12"	3.279



* Model farklıdır.



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Wafer Bağlantılı



İzlenebilir Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	Y-4020
Anma Çapı	İzlenebilir Kelebek Vana
DN 50	229
DN 65	232
DN 80	241
DN 100	249
DN 125	339
DN 150	354
DN 200	474



* Ürünlerin sertifika kapsamı için
www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/
yangın kısmına bakınız.



300 psi Max. Çalışma
Basıncı - Yivli Bağlantılı



YENİ ÜRÜN

İzlenebilir Yivli Kelebek Vana


Fiyat (\$)

Kod	Y-4025
Anma Çapı	İzlenebilir Yivli Kelebek Vana
DN 50	258
DN 65	265
DN 80	270
DN 100	302
DN 125	394
DN 150	418
DN 200	525



* Ürünlerin sertifika kapsamı için
www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/
yangın kısmına bakınız.

FM onaylı
500 psi Max. Çalışma
Basıncı - S tip model



Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat (\$)

Kod	Y-3010	
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	200	2.726
2 1/2"	200	2.810
3"	200	2.897
4"	450	2.951
6"	1250	3.032
8"	3000	3.631

Akış Ölçer (Flow Meter)

Fiyat (\$)

Kod	Y-3005	
Anma Çapı	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.040
4"	450	2.089
6"	1.000	2.101
6"	1.250	2.139
8"	3.000	2.470



* Alın kaynaklı

UL Listeli - FM Onaylı
300 psi Max. Çalışma Basıncı



İtfaiye Bağlantı Ağızı

Fiyat (\$)

Kod	Y-3006
Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2"	471



UL Listeli - FM Onaylı
300 psi Max. Çalışma Basıncı



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (\$)

Kod Y-3009

Anma Çapı	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2"	444



TSE Onaylı
PN 16 Max. Çalışma Basıncı



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

Fiyat (₺)

Kod Y-3007

Anma Çapı	İtfaiye Bağlantı Ağız
2"	1.508
2 1/2"	2.068



* BSPT Dişli bağlantılı
Storz kaplin, kapak dahil



300 PSI Yivli
Ürün Üzerinde Kullanılan Tüm
Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır.

* UL-FM onayları Y-4070
ürünü için geçerlidir.



Riser Manifold

Fiyat (\$)

Kod	Y-4070
Anma çapı	Riser Manifold
2"	640
2 1/2"	650
3"	661
4"	802
6"	842



Kod	Y-4071
Anma çapı	Riser Manifold
2"	461
2 1/2"	462
3"	471
4"	577
6"	604



300 PSI Dişli



Riser Manifold Piriç

Fiyat (\$)

YENİ ÜRÜN

Kod	Y-4072
Anma çapı	Riser Manifold
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz

PN 16 Flanşlı
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



Yer Altı Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1750	T-1760	T-1770
Anma çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	13.166	2.521	4.093



PN 16 Flanşlı
Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.



Yer Üstü Yangın Hidrantı

Fiyat (₺)

Kod	T-1720
Anma çapı	1750 mm
DN 80	15.583
Dirsek	
Kod	T-1760
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 80	2.521



PN 16 Flanşlı
Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Yer Üstü Yangın Hidrantı
(Çelik + Döküm)

Fiyat (₺)

Kod	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma çapı	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	13.685	15.706	17.026	17.965
Dirsek				
Kod	T-1760			
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JL 1040)			
DN 100	2.113			





PN 16/25
Flanş Bağlantılı



Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

Fiyat (\$)

Kod	Y-7000
Anma Çapı	PN16
2"	707
2 1/2"	769
3"	833
4"	987
6"	1.742
8"	2.412

TSEK



PN 16/25
Flanşlı Bağlantılı



Relief Vana (T Tipi)

Fiyat (\$)

Kod	Y-7010
Anma Çapı	PN16
2"	716
2 1/2"	786
3"	857
4"	1.018
6"	1.797
8"	2.463

TSEK

DUYAR
Since 1965

SULU YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMLERİNDE
YERLİ ÜRETİM
LİDER MARKA

Sprinkler



Test Drenaj
Vanası



Akış
Anahtarı



İzlenebilir
Kelebek Vana



Islak Alarm
Vanası



f t i y /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





PN 25, Dişli Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod T-3010

Anma çapı Bronz gövdeli

1/2"	1.274
3/4"	1.350
1"	1.849
1 1/4"	2.269
1 1/2"	2.848
2"	3.868

ERC



PN 16, Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

Fiyat (₺)

Kod T-3020 T-3025

Anma çapı Flanşlı GG-25
Pik döküm
(EN JL 1040) Yivli GG-25
Pik döküm
(EN JL 1040)

DN 40	3.253	3.253
DN 50	3.626	3.626
DN 65	4.453	4.453
DN 80	5.136	5.136
DN 100	8.605	8.621
DN 125	10.915	10.915
DN 150	15.304	15.304
DN 200	28.793	28.598
DN 250	49.215	49.231
DN 300	59.561	59.463

TSE CE ERC



PN 16, Dişli Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

Fiyat (€)

Kod	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	126
3/4"	130
1"	132
1 1/4"	293
1 1/2"	296
2"	305



PN 16, Dişli Tip 24 V-230 V Aktüatör
ve Normal Akış, Yüksek Akış
Seçenekleri Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde kullanılır.




Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanası (Motor Dahil)

Fiyat (€)

Kod	T-4014	T-4016
Anma çapı	Pirinç gövdeli. 3 Pozisyon Aküatörlü	Pirinç gövdeli. Oransal Aküatörlü
1/2"	447	485
3/4"	472	497
1"	501	545
1 1/4"	571	594



PN 16, Dişli Tip
Bakır Borulu Algılayıcı Vana
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk
Su Sistemlerinde Kullanılır.



PN 16, Wafer/Lug Tip
Sıcak ve Soğuk Su
Sistemlerinde Kullanılır.



Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

Fiyat (€)

Kod	T-4018
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	447
3/4"	476
1"	719
1 1/4"	742
1 1/2"	895
2"	1.517

Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

Fiyat (€)

Kod	T-4020
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 65	842
DN 80	991
DN 100	1.498
DN 125	2.079
DN 150	2.729
DN 200	4.521
DN 250	7.249

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)





Kod	T-4095
Anma çapı	Ölçüm cihazı
DN 15-DN300	12.405

DUYAR 
Since 1965

5 KİTAYA İHRACAT
%100 YERLİ ÜRETİM



Statik Balans
Vanası

    /DuyarVana | DuyarVana.com.tr





PN 16 Lug
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali
Özelliği Bulunmayan Yanıcı
Olmayan Akışkanlar.



Lug Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	2.000
DN 80	2.486
DN 100	3.283
DN 125	5.866
DN 150	9.339
DN 200	15.989

ERC

* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

Kod	CDY-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
	Dişli Kutulu
DN 125	7.671
DN 150	12.551
DN 200	18.624



PN 6
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Basıncılı Hava Sistemleri ve
Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygundur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0510
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	1.345
DN 50	1.575
DN 65	2.080
DN 80	3.150
DN 100	4.058

CE ERC



PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Basıncılı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0520	T-0525	T-0540	T-0545
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy
DN 15	1.196	1.309		
DN 20	1.126	1.238		
DN 25	1.477	1.622		
DN 32	1.585	1.738		
DN 40	1.654	1.824		
DN 50	1.742	1.921		
DN 65	2.181	2.381		
DN 80	3.269	3.510		
DN 100	4.192	4.594		
DN 125			7.499	8.079
DN 150			13.024	14.287
DN 200			17.722	
DN 250			49.000	
DN 300		Redüksiyon Geçişli	54.724	63.342



PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Basıncılı Hava Sistemleri ve
Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygundur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0530
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli
DN 15	1.276
DN 20	1.237
DN 25	1.546
DN 32	1.752
DN 40	2.098
DN 50	2.531
DN 65	3.515
DN 80	4.800
DN 100	6.939
DN 125	10.752
DN 150	18.103
DN 200	31.334
DN 250*	32.171



* Redüksiyon Geçişli



Dişli Tip PN 16
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su Sistemleri, Basıncılı Hava
Sistemleri ve Bütün Asitsiz
Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.



Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0560
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	986
3/4"	1.041
1"	1.274
1 1/4"	1.510
1 1/2"	1.719
2"	2.075
2 1/2"	2.447



Flanşlı Basıncılı Gazlarda,
Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz,
Lpg Tesisatlarında Kullanılır.



Gaz Küresel Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0710
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	3.795
DN 80	4.978
DN 100	7.061
DN 125	12.162
DN 150	18.911
DN 200	38.432





Flanşlı Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün
Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1320
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	2.346
DN 50	2.512
DN 65	3.031
DN 80	3.865
DN 100	5.327
DN 125	7.225
DN 150	8.694
DN 200	26.087
DN 250	31.841
DN 300	41.153
DN 350	64.238
DN 400	87.981
DN 500	143.950
DN 600	185.152

TSE CE EAC (1310-1330)



PN 16 Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

Fiyat (₺)

Kod	T-1430	T-1435
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	2.098	2.301
DN 50	2.267	2.451
DN 65	2.790	3.100
DN 80	3.743	4.008
DN 100*		4.396
DN 125	5.863	6.170
DN 150	6.921	7.516
DN 200*		13.599
DN 250	24.480	27.321
DN 300	31.024	34.621
DN 350*		54.631
DN 400*		78.556
DN 500*		124.907
DN 600*		183.361

TSE CE EAC

* Sfero döküm



PN 16 Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

Fiyat (₺)

Kod	T-1445
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	2.916
DN 50	2.953
DN 65	3.428
DN 80	3.859
DN 100	4.510
DN 125	6.450
DN 150	10.945
DN 200	21.557
DN 250	31.121
DN 300	45.881

ERC



Flanşlı Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Gemi Sanayiinde Ve Yangın
Tesisatlarında Kullanılır.



Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Fiyat (₺)

Kod	T-1410
Anma çapı	GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)
DN 40	4.988
DN 50	5.186
DN 65	6.005
DN 80	7.138
DN 100	8.493
DN 125	10.748
DN 150	12.703
DN 200	30.026
DN 250	41.126
DN 300	52.744

TSE ERC



Tij, Koruma Plastiği
ve Kazan İle Birlikte



Buşakle Takımı

Fiyat (₺)

Kod	T-1370
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 40	1.483
DN 50	1.483
DN 65	1.483
DN 80	1.483
DN 100	1.485
DN 125	1.500
DN 150	1.500
DN 200	1.640
DN 250	1.770
DN 300	1.770
DN 350	1.768
DN 400	1.768
Buşakle açma anahtarı	
DN 40 - 600	1.208



300 PSI
EPDM Kaplı Pik Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su
Tesisatlarında Kullanılır.



YENİ ÜRÜN

Yivli Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1150
Anma çapı	
DN 65	133
DN 80	149
DN 100	174
DN 125	224
DN 150	247
DN 200	331



PN 25
EPDM Kaplı Sfero Klepeli
HVAC Sistemleri, Arıtma
Tesisleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su
Tesisatlarında Kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-1130
Anma çapı	
GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)	
DN 65	1.958
DN 80	2.220
DN 100	2.220
DN 125	3.101
DN 150	3.602
DN 200	4.860

ERC



PN 16
Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk
Su Tesisatlarında Kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0910
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	68
DN 50	72
DN 65	81
DN 80	85
DN 100	111
DN 125	142
DN 150	161
DN 200	261
DN 250 KOLLU	390
DN 250*	563
DN 300*	679
DN 350*	1.117
DN 400*	1.572
DN 450*	2.157



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16
EPDM Kaplı Sfero Döküm
Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk
Su Tesisatlarında Kullanılır.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1135
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm
DN 50	80
DN 65	85
DN 80	100
DN 100	120
DN125	151
DN 150	168
DN 200	277



** Talep edilmesi halinde
klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.



PN 16
CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı
Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve
Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.



Wafer Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0930
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	75
DN 50	80
DN 65	93
DN 80	101
DN 100	136
DN 125	175
DN 150	212
DN 200	350
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	534
DN 250*	700
DN 300*	928
DN 350*	1.362
DN 400*	2.215
DN 450*	3.374



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klapeli CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16
EPDM Kaplı Pik Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su
Tesisatlarında Kullanılır.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1136
Anma çapı	PN 16 EPDM Kaplı Pik Döküm
DN 50	91
DN 65	98
DN 80	121
DN 100	149
DN 125	189
DN 150	225
DN 200	380



** Talep edilmesi halinde klapeli CF8M (316 kalite) üretilebilir.



PN 16

Nikel Kaplı Sfero Klapeli EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1010
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	75
DN 50	80
DN 65	87
DN 80	93
DN 100	120
DN 125	160
DN 150	179
DN 200	309
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	450
DN 250*	625
DN 300*	751
DN 350*	1.324
DN 400*	1.923
DN 450*	2.600
DN 500*	4.340
DN 600*	8.481



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN 16

CF8 Paslanmaz Klapeli EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, arıtma tesisleri, Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.



Lug Tip Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-1030
Anma çapı	GGG 40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	83
DN 50	88
DN 65	98
DN 80	111
DN 100	145
DN 125	192
DN 150	231
DN 200	399
DN 250 KOLLU - Yeni Ürün	592
DN 250*	757
DN 300*	1.049
DN 350*	1.611
DN 400*	2.577
DN 450*	4.078
DN 500*	6.487
DN 600*	10.095



* Dişli Kutulu

** Talep edilmesi halinde klape CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



PN16

Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon Dayanımı Yüksek, Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe kullanılır.

**YENİ ÜRÜN****Alüminyum Bronz Klapeli**

Fiyat (₺)

Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

Kod	T-1137
Anma çapı	GG 25 Pik döküm (EN JS 1020)
DN 50	2.012
DN 65	2.439
DN 80	2.886
DN 100	4.360
DN 125	5.889
DN 150	8.406
DN 200	13.371

YENİ ÜRÜN**Alüminyum Bronz Klapeli**

Fiyat (₺)

Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

Kod	T-1138
Anma çapı	GGG 25 Pik döküm (EN JL 1040)
DN 50	2.806
DN 65	3.377
DN 80	4.044
DN 100	6.043
DN 125	8.275
DN 150	11.724
DN 200	18.509



Dişli Kutusu

Fiyat (\$)

Kod	T-1210
Anma çapı	Dişli kutusu
DN 40	115
DN 50	115
DN 65	115
DN 80	115
DN 100	115
DN 125	115
DN 150	115
DN 200	196

* Kelebek vana için



Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)

Kod	T-1220
Anma çapı	Çift etkili
DN 40	123
DN 50	142
DN 65	179
DN 80	218
DN 100	229
DN 125	268
DN 150	339
DN 200	395
DN 250	550
DN 300	805
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

* Kelebek vana için



Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)

Kod	T-1240
Anma çapı	220 V. On/Off
DN 40	418
DN 50	422
DN 65	422
DN 80	422
DN 100	475
DN 125	621
DN 150	697
DN 200	796
DN 250	1.472
DN 300	1.634
DN 350	Fiyat Sorunuz
DN 400	Fiyat Sorunuz
DN 450	Fiyat Sorunuz

* Kelebek vana için



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygundur.



Glob Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0110	T-0120
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	1.837	2.050
DN 20	2.007	2.259
DN 25	2.320	2.634
DN 32	2.505	2.870
DN 40	3.047	3.615
DN 50	3.988	4.540
DN 65	5.180	5.991
DN 80	6.880	8.176
DN 100	8.410	10.095
DN 125	12.643	14.325
DN 150	19.479	21.582
DN 200	34.202	38.627
DN 250*	42.724	50.577
DN 300*	74.613	87.001



Flanşlı
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Yağ, Kızgın Su, Buhar
Ve Kızgın Buhar, Basıncılı
Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygundur.



Metal Körüklü Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0160	T-0170
Anma çapı	GS-C25 Çelik döküm PN 16	GS-C25 Çelik döküm PN 40
DN 15		217
DN 20		228
DN 25		253
DN 32		316
DN 40		382
DN 50		437
DN 65	560	579
DN 80	697	715
DN 100	1.014	1.055
DN 125	1.438	1.578
DN 150	2.088	2.261
DN 200	3.322	3.682
DN 250	4.672	5.314



PN 16
Doymuş Buhar
Sistemlerinde Kullanılır



Ters Kovalı Kondenstop

Fiyat (₺)

Kod	T-1620 (EN JL 1040)	T-1610 (EN JL 1040)
Anma çapı	Dişli, pik döküm	Flanşlı, pik döküm
1/2"	3.925	4.194
3/4"	4.145	4.769
1"	5.468	6.296
1 1/4"	6.702	7.077
1 1/2"	9.417	10.082
2"	11.100	13.838

ERC



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygundur.



Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

Fiyat (₺)

Kod	T-1510	T-1515
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	7.468	9.045
DN 32	8.280	10.023
DN 40	9.515	12.015
DN 50	11.721	14.471
DN 65	15.998	19.312
DN 80	21.545	26.316
DN 100	33.093	39.814

ERC



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz
Suyunda Kullanıma Uygundur.



Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

Fiyat (₺)

Kod	T-1530
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 25	10.701
DN 32	12.340
DN 40	14.021
DN 50	17.311
DN 65	23.984
DN 80	32.795
DN 100	53.841

ERC



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar,
Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve
Deniz Suyunda Kullanıma Uygunur.



Yaylı Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0250	T-0260
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 15	1.186	1.319
DN 20	1.268	1.408
DN 25	1.555	1.728
DN 32	1.768	1.962
DN 40	2.318	2.579
DN 50	2.966	3.378
DN 65	3.738	4.434
DN 80	5.291	6.154
DN 100	6.855	7.986
DN 125	9.852	11.406
DN 150	16.899	19.509
DN 200	30.163	34.124
DN 250**	34.195	37.865
DN 300**	54.240	59.311



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri
Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygunur.



Çalpara Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0410	T-0420
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 40	1.656	1.838
DN 50	1.873	2.092
DN 65	2.857	3.124
DN 80	3.205	3.602
DN 100	3.920	4.488
DN 125	5.597	6.097
DN 150	7.666	8.708
DN 200	15.764	17.515
DN 250	18.451	20.608
DN 300	38.396	38.399
DN 350 (Sfero Döküm)		43.518





PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.



PN 16, Wafer Tip
Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.



PN 16 Flanşlı
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar,
Basıncılı Hava Ve Deniz Suyunda
Kullanıma Uygundur.



Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0310
Anma çapı	Pirinç
DN 15	387
DN 20	469
DN 25	511
DN 32	808
DN 40	980
DN 50	1.377
DN 65	1.773
DN 80	2.319
DN 100	3.346

ERC

Disk Tip Çek Vana

Fiyat (₺)

Kod	T-0320
Anma çapı	GGG-40 Sfero döküm
DN 40	681
DN 50	909
DN 65	1.105
DN 80	1.374
DN 100	1.715
DN 125	3.243
DN 150	3.815
DN 200	6.044



Disk Tip Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0340	T-0350
Anma çapı	(SS304)	(SS316)
DN 15	38	50
DN 20	44	59
DN 25	48	65
DN 32	55	73
DN 40	68	90
DN 50	84	113
DN 65	122	163
DN 80	177	237
DN 100	237	318



PN 16, Wafer Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Sıvı
Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.



Çift Klapeli Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0330
Anma çapı	GG-25 Pisk döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli
DN 50	55
DN 65	64
DN 80	80
DN 100	124
DN 125	132
DN 150	184
DN 200	290
DN 250	461
DN 300	677
DN 350	1.080
DN 400	1.593
DN 500	2.785
DN 600	4.201



PN 16, Wafer Tip
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri
ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygunur.



Wafer Çalpara Çek Vana

Fiyat (\$)

Kod	T-0430
Anma çapı	Çelik
DN 40	48
DN 50	51
DN 65	64
DN 80	71
DN 100	99
DN 125	143
DN 150	186
DN 200	292
DN 250	462
DN 300	629
DN 350	1.258





PN 16 Lug
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Buhar Ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava,
Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan
Akışkanlar, Doymuş Buhar.



PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Basınçlı Hava Ve Doymuş
Buharda Kullanıma Uygundur.



PN 16 Manometreli, T-0821 ve T-0831
Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Basınçlı Hava Ve Doymuş
Buharda Kullanıma Uygundur.



Lug Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	CVT-1010
Anma çapı	Sfero döküm (EN JS 1020)
DN 65	1.425
DN 80	1.758
DN 100	2.025
DN 125	3.079
DN 150	4.323
DN 200	7.669
DN 250	13.781
DN 300	23.835
DN 350	32.448
DN 400	36.582

ERC

Y Tipi Pislik Tutucu

Fiyat (₺)

Kod	T-0820	T-0830	T-0821	T-0831
Anma çapı	GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	GG-25 Pik döküm (manometreli)	GGG-40 Sfero döküm (manometreli)
DN 15	617	702		
DN 20	681	783		
DN 25	825	947		
DN 32	996	1.155		
DN 40	1.153	1.380		
DN 50	1.531	1.747		
DN 65	2.096	2.399	Fiyat Sorunuz	
DN 80	2.816	3.273	Fiyat Sorunuz	
DN 100	3.860	4.541	Fiyat Sorunuz	
DN 125	5.838	8.356	Fiyat Sorunuz	
DN 150	7.678	9.160	Fiyat Sorunuz	
DN 200*		14.877	Fiyat Sorunuz	
DN 250*		22.843	Fiyat Sorunuz	
DN 300*		33.783	Fiyat Sorunuz	
DN 350*		59.278	Fiyat Sorunuz	
DN 400*		73.972	Fiyat Sorunuz	
DN 500*		Fiyat Sorunuz		
DN 600*		Fiyat Sorunuz		
DN 700*		Fiyat Sorunuz		
DN 800*		Fiyat Sorunuz		



PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Kauçuk Kompansatör Çift Boğumlu

Fiyat (₺)

Kod	T-1815
Anma çapı	Dişli
DN 15	680
DN 20	717
DN 25	793
DN 32	975
DN 40	1.226
DN 50	1.391
DN 65	1.973
DN 80	2.754



PN 16, Flanşlı Tip, EPDM Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.



Kauçuk Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1810
Anma çapı	Flanşlı
DN 25	566
DN 32	568
DN 40	659
DN 50	757
DN 65	951
DN 80	1.133
DN 100	1.423
DN 125	1.792
DN 150	2.286
DN 200	3.050
DN 250	4.235
DN 300	6.611
DN 350*	21.171
DN 400*	27.241
DN 500*	35.891
DN 600*	48.350



*Çelik Döküm Flanş.



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Döner Flanşlı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1820	T-1830	T-1840	T-1850
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynerli 30 mm	Laynersiz 60 mm	Laynerli 60 mm
DN 25	1.453	1.721		
DN 32	1.784	2.082		
DN 40	1.906	2.260		
DN 50	2.353	2.772		
DN 65	2.774	3.212	2.941	3.409
DN 80	3.101	3.545	3.313	3.820
DN 100	3.815	4.379	3.962	4.630
DN 125	4.595	5.076	4.889	5.601
DN 150	5.249	5.968	5.692	6.630
DN 200	7.715	8.705	8.539	9.933
DN 250	13.794	14.977	15.160	16.737
DN 300	17.530	18.926	18.887	20.653



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Kaynak Boyunlu Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1950	T-1960
Anma çapı	Laynersiz 30 mm	Laynersiz 60 mm
DN 25	1.215	
DN 32	1.296	
DN 40	1.345	
DN 50	1.391	
DN 65	1.552	1.578
DN 80	1.686	1.729
DN 100	2.148	2.136
DN 125	2.677	2.695
DN 150	3.263	3.395
DN 200	4.289	5.037
DN 250	6.069	7.460



PN 16, Sabit - Döner Flanşlı Tip,
Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Dıştan Basınçlı
Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-1970	T-1980	T-1985
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	3.094	3.417	3.622
DN 32	3.389	3.743	3.896
DN 40	3.604	3.959	4.120
DN 50	4.499	4.994	5.130
DN 65	5.087	5.654	5.949
DN 80	5.699	6.316	6.686
DN 100	6.913	7.706	8.627
DN 125	9.577	10.490	11.586
DN 150	10.859	11.933	13.228
DN 200	16.016	18.294	18.955
DN 250	26.917	30.736	31.451



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip,
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk
Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Kızgın Yağ, Basınçlı
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



**Dıştan Basınçlı
Kompansatör**

Fiyat (₺)

Kod	T-1990	T-1995	T-1996
Anma çapı	30 mm	60 mm	90 mm
DN 25	2.366	2.516	2.652
DN 32	2.394	2.546	2.672
DN 40	2.438	2.613	2.731
DN 50	2.995	3.217	3.397
DN 65	3.297	3.613	3.862
DN 80	3.564	4.005	4.345
DN 100	4.292	5.078	5.747
DN 125	6.233	7.198	8.278
DN 150	7.073	8.256	9.403
DN 200	10.677	12.557	13.494
DN 250	16.022	19.712	20.207



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.



Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2610	T-2620	T-2650
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	4.800	5.062	5.315
DN 32	5.088	5.219	5.535
DN 40	5.345	5.509	5.836
DN 50	6.649	6.830	7.304
DN 65	7.597	7.875	8.634
DN 80	8.494	8.897	10.043
DN 100	10.962	11.542	12.703
DN 125	13.784	14.291	16.318
DN 150	17.791	18.387	20.770
DN 200	26.630	27.741	33.363
DN 250	36.954	38.260	45.886
DN 300	52.060	54.576	64.067



PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.



Kardan Mafsallı Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2710	T-2720	T-2750
Anma çapı	X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm
DN 25	3.862	3.975	4.310
DN 32	3.946	4.054	4.405
DN 40	3.999	4.123	4.480
DN 50	4.962	5.110	5.593
DN 65	5.560	5.852	6.572
DN 80	6.222	6.572	7.536
DN 100	8.197	8.623	9.790
DN 125	10.404	11.086	13.132
DN 150	13.431	14.387	17.379
DN 200	21.884	23.306	28.584
DN 250	27.255	29.114	35.875
DN 300	38.269	42.012	50.952



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2420	T-2440
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	3.021	3.213
DN 32	3.244	3.440
DN 40	3.438	3.669
DN 50	4.260	4.594



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2460	T-2480
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	5.024	5.296
DN 80	5.732	6.212
DN 100	6.958	7.481
DN 125	9.351	10.243
DN 150	11.859	12.845
DN 200	19.520	21.351
DN 250	31.672	33.310
DN 300	40.817	43.986



YENİ ÜRÜN

Limit Rotlu Metal Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-1825
Anma çapı	
DN 25	2.054
DN 32	2.316
DN 40	2.424
DN 50	3.145
DN 65	3.775
DN 80	4.428
DN 100	5.147
DN 125	6.305
DN 150	7.802
DN 200	10.732
DN 250	16.660
DN 300	20.309





PN 16, Kaynak Boyunlu Tip,
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su
Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar,
Kızgın Buhar, Basınçlı Hava
Tesisatlarında Kullanılır.



Pn 16, Kaynak Boyunlu Tip,
Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk
Su Sistemlerinde, Kızgın Su,
Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı
Hava Tesisatlarında Kullanılır.



Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2520	T-2540
Anma çapı	Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm
DN 25	2.955	3.188
DN 32	3.008	3.251
DN 40	3.078	3.284
DN 50	3.628	3.878

Dilatasyon Kompansatör

Fiyat (₺)

Kod	T-2560	T-2580
Anma çapı	Eksenel 60 mm Yanal 50 mm	Eksenel 60 mm Yanal 100 mm
DN 65	3.962	4.305
DN 80	4.343	4.778
DN 100	5.373	5.986
DN 125	7.098	8.178
DN 150	8.818	9.831
DN 200	15.950	18.214
DN 250	22.268	24.706
DN 300	31.711	33.879



Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)

Kod	T-2110
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	141
3/4"	219
1"	402
1 1/4"	532
1 1/2"	707
2"	1.507
* 2 1/2"	1.891
* 3"	2.779
* 4"	4.456



*PN 16 Basınç sınıfı.
**Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.



Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)

Kod	T-2120
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	141
3/4"	220
1"	398



İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)

Kod	T-2130
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	310
3/4"	395
1"	602
1 1/4"	751
1 1/2"	1.106
2"	1.931





Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)

Fiyat (₺)

Kod	T-2160
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	7996

ERC



Yayı Çek Valf (PN10)

Kod	T-2210
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	111
3/4"	143
1"	212
1 1/4"	337
1 1/2"	474
2"	670
2 1/2"	1.223

TSEK



Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)

Kod	T-2220
Anma çapı	Dişli, pirinç
1/2"	132
3/4"	188
1"	269
1 1/4"	423
1 1/2"	505
2"	703
2 1/2"	1.293
3"	1.855

TSEK ERC



Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)

Kod T-2260

Anma çapı Dişli, pirinç

1/2" 228

EAC

Koli Adetleri

Kod	T-2110	T-2210	T-2220	Y-4030	
Anma çapı	Küresel Vana	Yaylı Çek Vana	Pislik Tutucu	Test ve Drenaj Vanası	Sprinkler
1/2"	80	120	75		100
3/4"	60	105	60		100
1"	40	72	40	6	
1 1/4"	25	45	20	6	
1 1/2"	20	36	15	6	
2"	15	24	12	6	



■ Çift Flanşlı Kelebek Vana

Fiyat (€)

Kod	TD-5110	TD-5120	TD-5130	TD-5140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 150	1.603	1.603	2.318	
DN 200	1.835	1.835	2.708	3.718
DN 250	2.232	2.232	3.714	4.791
DN 300	2.807	2.807	5.262	6.879
DN 350	3.270	3.472	6.344	7.920
DN 400	4.184	4.290	7.537	10.207
DN 450	4.902	5.129	10.461	13.599
DN 500	6.730	7.144	13.058	17.005
DN 600	8.705	10.382	17.472	24.614
DN 700	11.824	13.499	22.492	30.955
DN 800	15.158	16.949	28.623	40.549
DN 900	19.621	22.336	41.770	56.610
DN 1000	23.802	27.277	49.486	65.627
DN 1200	36.956	40.440	67.504	106.447
DN 1400	51.870	56.173		



■ İğne Vana

Fiyat (€)

Kod	TD-6110	TD-6120	TD-6130	TD-6140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 80	4.514	4.514	4.514	4.674
DN 100	5.132	5.132	5.132	5.316
DN 125	5.774	5.774	5.774	5.957
DN 150	7.332	7.332	7.653	7.653
DN 200	8.569	8.569	8.569	12.556
DN 250	10.265	10.265	11.273	15.443
DN 300	14.939	14.939	17.092	19.613
DN 350	19.567	19.567	20.758	
DN 400	20.987	20.987	23.370	39.729
DN 450	26.578	27.952	29.327	
DN 500	27.861	28.640	37.117	49.948
DN 600	35.284	37.117	53.614	74.234
DN 700	53.156	53.156	67.819	94.397
DN 800	59.571	60.808	85.690	121.433
DN 900	73.776	75.976	104.020	168.173
DN 1000	98.979	98.979	131.056	200.708
DN 1200	159.008	159.008	261.195	
DN 1400	199.792	199.792	316.184	
DN 1600	398.667	398.667	429.369	



■ M3100 Basınç Düşürücü Kontrol Vanası

Fiyat (€)

Kod	TD-7110	TD-7120	TD-7130	TD-7140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	2.135	2.135		
DN 65	2.314	2.314	2.321	3.936
DN 80	2.479	2.479		4.468
DN 100	2.751	2.751	2.716	5.833
DN 125	3.801	3.801	3.819	10.471
DN 150	4.131	4.095	4.194	10.773
DN 200	5.187	5.187	6.315	
DN 250	7.006	7.006	8.426	
DN 300	11.162	11.162	11.246	
DN 350	19.040	19.040	19.471	
DN 400	21.945	21.945	22.435	
DN 500	28.909	29.187	34.785	
DN 600	40.398	40.398	51.515	
DN 700	76.450	77.152	93.828	
DN 800	88.568	88.568		
DN 1000	123.427	122.399		



■ M3200 Basınç Tahliye Vanası

Fiyat (€)

Kod	TD-8110	TD-8120	TD-8130	TD-8140
Anma Basıncı	PN10	PN16	PN25	PN40
DN 50	2.165	2.165		3.771
DN 65	2.363	2.363	2.393	4.205
DN 80	2.489	2.489		4.753
DN 100	2.756	2.756	2.848	6.100
DN 125	3.806	3.806	3.936	10.830
DN 150	4.137	4.137	4.275	11.134
DN 200	5.246	5.196	6.640	
DN 250	7.077	7.010	7.678	
DN 300	11.171	11.171	11.255	
DN 350	19.044	19.044	19.475	
DN 400	21.950	21.950	22.440	
DN 500	29.191	29.191	36.181	
DN 600	40.407	40.407	51.524	
DN 700	76.455	77.157	78.195	
DN 800	88.577	88.577		
DN 1000	122.404	122.404		



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47

DUYAR 
Since 1965

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [duyar.com](#)

DUYAR  **ACADEMY**
[duyarakademi.com.tr](#)