




Termo®

1967' den beri...

TERMO FİYAT LİSTESİ MAYIS - 2022



Gedik Termo Vana San. ve Tic. A.Ş. bir Gedik Holding kuruluşudur.



Termo®

1967' den beri...

- **Siparişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;**
- Tüm armatürler için işletme basıncı ve sıcaklığı ile akışkan cinsi belirtilmelidir.
- Emniyet ventilleri istenen set ayar basıncında üretilerek sevk edilir.
Bu sebeple set basınçları siparişte bildirilmelidir.
- Kondenstop siparişlerinde kondens kapasitesi ve buhar hattı ile kondens hattı arasındaki basınç farkı bildirilmelidir. Zira fark basıncına ve kapasiteye göre değişik tipte orifis ve kova kullanılmalıdır.
- Bu bilgileri içermeyen siparişler sonucunda doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.
- Fiyatlarımızda KDV dahil değildir.



Gedik Termovana

Termo Buhar Cihazları adı altında 1967 yılında kurulan Gedik Termovana, endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta basınç sınıfı vana ve armatürleri üretmektedir. Buhar, kızgın su, LPG, doğalgaz ve çeşitli kimyasal akışkanların korozyif özellikleri ve değişen basınç, sıcaklık şartlarına göre üretimde farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden firmamız bir çok ürünün Türkiye'de tanıtılmasında öncü olmuştur. Ülkemizde zaman içinde aranan bir marka haline gelen Gedik termovana; yatırımlarımız, aktif satış ve pazarlama politikalarımız sonucu yurtdışında da tanınan ve beğenilen, kaliteli bir ürün imajı kazanmıştır.

Gedik Termovana, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının gereği olarak gezici servis ekiplerine sahip bölge müdürlükleri oluşturmuştur. Deneyimli ve dinamik kadromuz ile örnek ve önder bir kuruluş olmaya devam edeceğiz.



Gedik Termo Vana

Sertifikalar

TERMO Vana ve Armatürleri, ISO 9001:2015, TSE, CE, PED 97/23 EC, AD 2000-W0, AD 2000-HP0, API, Türk Loydu, Bureau Veritas, EAC, WRAS, SEPRO gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.





İÇİNDEKİLER

GLOB VANA	8
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA.....	8
PİSTONLU VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA	9
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA	10
DİŞLİ KÜRESEL VANA.....	10
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA	11
PASLANMAZ KÜRESEL VANA	11
TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI.....	12
BIÇAKLI VANA	12
KELEBEK VANALAR	13
LUG KELEBEK VANA	13
DİŞLİ KUTUSU	14
WAFER ÇALPARA ÇEKVALF	14
ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA	15
ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ.....	15
DUAL ÇEKVALF	16
DİSKO ÇEKVALF.....	16
ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA.....	17
DEMONTAJ PARÇASI	17
TİLTİNG ÇEKVALF.....	18
DARBESİZ KİNETİK VANTUZ	18
ÇEKVALFLER.....	18
YAYLI ÇEKVALF.....	19
KUMANDALI ÇEKVALF.....	19
PİSLİK TUTUCULAR	20
YAYLI / AĞIRLIKLIL EMNİYET VENTİLLERİ	21
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ.....	22
BUHAR SEPERATÖRÜ.....	22
AKIŞ GÖZLEM CİHAZI	22
PİRİNÇ ÜRÜNLER.....	23
YANGIN HİDRANTLARI.....	23
KONDENSTOPLAR	24
SEVİYE GÖSTERGELERİ	25
KOMPANSATÖRLER.....	26-27
BRONZ VANALAR	28-30

GLOB VANA

ÇAP	TVGA13D GG25 DİŞLİ PN16	TVGA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGA25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGA36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGA56F 304 PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD	USD	USD
DN15	56	48	55	110	230
DN20	60	52	60	125	275
DN25	73	63	71	160	380
DN32	84	73	84	210	480
DN40	107	93	106	250	540
DN50	125	108	126	320	780
DN65	-	154	184	490	1.250
DN80	-	192	228	620	1.550
DN100	-	326	394	900	2.050
DN125	-	455	524	1.300	-
DN150	-	600	725	1.570	-
DN200	-	1.100	1.400	2.650	-
DN250	-	2.320	2.855	4.900	-
DN300	-	3.400	3.900	6.100	-



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
 İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÇAP	TVGK13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGK25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGK36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGK66F SS PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD	
DN15	70	77	135	
DN20	73	83	150	
DN25	85	95	200	
DN32	100	111	240	
DN40	115	132	270	
DN50	135	162	350	
DN65	212	266	530	FIYAT
DN80	258	325	650	SORUNUZ
DN100	384	470	940	
DN125	560	700	1.325	
DN150	754	932	1.700	
DN200	1.433	1.790	2.900	
DN250	3.182	4.100	5.400	
DN300	4.200	5.250	7.500	



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
 İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir

PİSTONLU VANA

ÇAP	TVPA13D GG25 DIŞLI PN16	TVPA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVPA36F GS-C25 FLANŞLI PN40
	USD	USD	USD
DN15	43	37	85
DN20	57	49	105
DN25	67	58	130
DN32	92	80	200
DN40	124	107	265
DN50	170	147	325
DN65	-	267	500
DN80	-	350	700
DN100	-	440	810
DN125	-	660	1.350
DN150	-	860	1.550
DN200	-	1.450	3.700

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : 2533 (PN16), 2535 (PN40)

* DN 65 - DN 200 Denge Pistonlu olarak üretilir.



DÖVME ÇELİK GLOB VANA

ÇAP	TVGA46F PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK FLANŞLI	TVGA46B PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK BW	ZVGA44C CLASS 800 C22.8 DÖVME ÇELİK SW
	USD	USD	USD
DN15			
DN20			
DN25	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN32	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN40			
DN50			

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11 (Class 800)
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir.
BW : Alın Kaynaklı
SW : Soket Kaynaklı



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVH13F - TBVB13F PN 16 GG25 2P FLANŞLI	TBVE13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVE25F PN 25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVE36F - TBVB36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	---	26	29	62
DN20	---	33	37	79
DN25	---	39	45	97
DN32	---	58	68	125
DN40	50	66	77	156
DN50	58	95	111	218
DN65	82	126	160	314
DN80	110	189	237	435
DN100	155	251	322	675
DN125	290	450	506	1430
DN150	500	740	800	1810
DN200	770	1.050	1.350	3310
DN250	2.050	2.150	2.500	4650
DN300	2.400	2.900	3.450	10.750



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100), F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2531 (PN6), DIN2532 (PN10), DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25),
DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

DİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVE13D PN 16 GG25 3P DİŞLİ	TBVE36D PN 40 GS-C25 3P DİŞLİ
	USD	USD
DN15	30	70
DN20	40	90
DN25	45	110
DN32	67	140
DN40	76	180
DN50	110	250
DN65	145	350



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVN13F PN16 GG25 FLANŞLI	TBVP25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVN36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	25	28	60
DN20	31	37	76
DN25	37	44	94
DN32	56	67	120
DN40	64	76	145
DN50	91	108	207
DN65	120	155	300
DN80	180	235	410
DN100	240	317	650
DN125	430	---	1.370
DN150	710	---	1.730
DN200	980	---	3.200
DN250	2.070	---	4.500
DN300	2.750	---	10.450



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100) F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53D PN63 AISI304 2P DIŞLI	YBVB68D PN63 2P 316 DIŞLI	YBVE53D PN63 AISI304 3P DIŞLI	YBVE62D PN63 AISI316 3P DIŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN50	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN65				
DN80				
DN100				



Boyutlar : DIN3202 3202 F5 (DN125-250), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli
BW : Alın Kaynaklı

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53F PN16 AISI304 2P FLANŞLI	YBVB62F PN16 AISI316 2P FLANŞLI	YBVE53F PN16 AISI304 3P FLANŞLI	YBVE63F PN16 AISI316 3P FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15				
DN20				
DN25				
DN32				
DN40				
DN50	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80				
DN100				
DN125				
DN150				
DN200				
DN250				



TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

ÇAP	TBDE25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TBDE36F PN40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15	32	69
DN20	41	87
DN25	50	107
DN32	75	138
DN40	85	172
DN50	123	240
DN65	176	346
DN80	261	479
DN100	355	743
DN125	557	1.573
DN150	838	1.991
DN200	1.485	3.641



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.

YENİ BIÇAKLI VANA

ÇAP	MANUAL BIÇAKLI VANA GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	FİYAT
DN200	SORUNUZ
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	
DN500	
DN600	



WAFER KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVF23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVF23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVF23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	68	82	
DN50	75	84	
DN65	80	92	
DN80	87	105	
DN100	120	143	
DN125	155	205	
DN150	172	235	
DN200	286	395	FİYAT
* DN250	600	840	SORUNUZ
* DN300	820	1.150	
* DN350	1.700	2.350	
* DN400	2.400	3.400	
* DN450	3.200	4.500	
* DN500	4.700	7.000	
* DN600	8.000	11.000	
* DN700	12.000	16.000	
** DN800	20.000	28.000	



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

LUG KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVB23N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVB23K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVB23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	78	88	
DN50	82	98	
DN65	86	103	
DN80	100	130	
DN100	132	165	
DN125	178	230	
DN150	200	280	
DN200	358	490	FİYAT
* DN250	710	1.000	SORUNUZ
* DN300	955	1.600	
* DN350	2.300	3.000	
* DN400	3.300	4.400	
* DN450	4.400	6.600	
* DN500	6.700	9.200	
* DN600	10.000	14.000	
* DN700	16.000	18.500	
** DN800	20.000	28.000	



Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR

DİŞLİ KUTUSU

ÇAP	DİŞLİ KUTUSU
	USD
DN40	
DN50	
DN65	
DN80	FİYAT
DN100	SORUNUZ
DN125	
DN150	
DN200	



YENİ WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCVCK3W PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE C1040	PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE AISI 304	PN16 GÖVDE KLAPE AISI 304
	USD	USD	USD
DN25			
DN32			
DN40			
DN50			
DN65			
DN80			
DN100			
DN125	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN150	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN200			
DN250			
DN300			
DN350			
DN400			
DN450			
DN500			
DN600			



ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	YVHA23F PN16/10 SFERO GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN50	106
DN65	142
DN80	180
DN100	195
DN125	270
DN150	358
DN200	560
DN250	1.000
DN300	1.370
DN350	2.100
DN400	2.650



ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ

ÇAP	ZVHA33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50			
DN80	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN100	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			



DUAL ÇEKVALF

ÇAP	ZCVF23N PN16 GGG40.3 WAFER SFERO NİKEL KLAPE	ZCVF23K PN16 GGG40.3 WAFER PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD
DN50	65	77
DN65	79	98
DN80	93	122
DN100	125	166
DN125	155	235
DN150	220	300
DN200	330	500
DN250	540	800
DN300	780	1.150
DN350	1.240	2.220
DN400	2.130	3.220



Boyutlar: DIN3202 K4

DİSKO ÇEKVALF

ÇAP	YCVE93W PİRİNÇ	YCVE23W - TCVE13W GGG40.3	TCVE56W SS 304	TCVE66W SS 316
	USD	USD	USD	USD
DN15	17	---	32	
DN20	19	---	37	
DN25	22	---	41	
DN32	32	---	45	
DN40	39	25	56	
DN50	53	34	69	FIYAT
DN65	67	42	102	SORUNUZ
DN80	86	51	146	
DN100	115	64	185	
DN125	---	125	---	
DN150	---	162	---	
DN200	---	200	---	
DN250	---	475	---	



Boyutlar: DIN3202 K4



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÇAP	YKVZ23N KELEBEK VANA PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	FIYAT SORUNUZ
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



DEMONTAJ PARÇASI

ÇAP	YZDP23 DEMONTAJ PARÇASI PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN50	
DN65	
DN80	
DN100	
DN125	
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	FIYAT SORUNUZ
DN400	
DN450	
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



YENİ TİLTİNG ÇEKVALF

ÇAP	YCVY23F TİLTİNG ÇEKVALF PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD
DN150	
DN200	
DN250	
DN300	
DN350	
DN400	FİYAT
DN450	SORUNUZ
DN500	
DN600	
DN700	
DN800	
DN900	
DN1000	



YENİ DARBESİZ KİNETİK VANTUZ

ÇAP	YHAV23F KİNETİK VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	YHAS23F TEK KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	ÇİFT KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50			
DN65			
DN80			
DN100	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150			
DN200			
DN250			



YENİ ÇEKVALFLER

ÇAP	YCV23F ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16	YCV023F TOPLU ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16
	USD	USD
DN50		
DN65		
DN80		
DN100	FİYAT	FİYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150		
DN200		
DN250		



YAYLI ÇEKVALF

ÇAP	TCVA13D PN 16 GG25 Dişli	TCVA13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVA25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVA36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	32	27	31	60
DN20	38	33	37	80
DN25	46	40	46	100
DN32	60	50	58	135
DN40	70	60	71	190
DN50	92	80	95	270
DN65	---	120	147	330
DN80	---	160	192	460
DN100	---	255	310	645
DN125	---	370	450	885
DN150	---	560	660	1.240
DN200	---	1.050	1.300	2.320
DN250	---	1.930	2.400	4.000
DN300	---	2.800	3.300	5.350

Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



KUMANDALI ÇEKVALF

ÇAP	TCVK13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVK25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVK36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN15	50	58	115
DN20	55	63	128
DN25	66	74	165
DN32	76	88	215
DN40	95	110	255
DN50	110	130	330
DN65	160	190	500
DN80	200	235	635
DN100	340	400	920
DN125	460	535	1.330
DN150	624	740	1.600
DN200	1.125	1.425	2.700
DN250	2.370	2.920	4.950
DN300	3.500	3.970	6.200

Boyutlar : DIN3202 F1

Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



PİSLİK TUTUCU

ÇAP	TPTY13D PN 16 GG25 Dişli	TPTY13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TPTY25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TPTY36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TPTY66F PN 40 PASLANMAZ FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD	
DN15	23	20	24	52	
DN20	26	22	28	73	
DN25	33	28	36	85	
DN32	44	38	51	110	
DN40	52	45	61	150	
DN50	69	60	80	200	
DN65	---	83	118	300	
DN80	---	115	170	440	FİYAT
DN100	---	160	235	590	SORUNUZ
DN125	---	230	360	880	
DN150	---	320	500	1.200	
DN200	---	570	860	2.250	
DN250	---	1.200	1.930	3.300	
DN300	---	1.450	2.350	4.200	
DN350	---	2.400	4.000	---	



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve 300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
DN400 ve üzeri çap için fiyat sorunuz.

YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVB23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

YENİ

YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**25
BAR**

ÇAP	PN25 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	PN25 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	336	245
DN32	390	260
DN40	470	320
DN50	565	385
DN65	740	535
DN80	1.005	740
DN100	1.675	1.050



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

AĞIRLIKLILIKLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVD23F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVE23F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 31. sayfadadır.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

ÇAP	TDBA23F2 GGG40.3 0,8 - 2,5 bar FLANŞLI	TDBA23F3 GGG40.3 2 - 5 bar SFERO FLANŞLI	TDBA23F4 GGG40.3 4,5 - 10 bar SFERO FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	1.000	1.000	1.000
DN20	1.000	1.000	1.000
DN25	1.000	1.000	1.000
DN32	1.200	1.200	1.200
DN40	1.200	1.200	1.200
DN50	1.200	1.200	1.200
DN65	1.650	1.650	1.650
DN80	1.700	1.700	1.700
DN100	2.200	2.200	2.200



4,5-10 BAR, DN65-DN100 çapında 4-8 BAR olarak üretilmektedir.

BUHAR SEPERATÖRÜ

ÇAP	YSEB03F PN 16 KARBON ÇELİK FLANŞLI	YSEB03F PN 40 KARBON ÇELİK FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



AKIŞ GÖZLEM CİHAZI

ÇAP	YAGC13F PN 16 GG25 DİŞLİ	YAGC13F PN 16 GG25 FLANŞLI
	USD	USD
DN15		
DN20		
DN25		
DN32		
DN40		
DN50	FİYAT	FİYAT
DN65	SORUNUZ	SORUNUZ
DN80		
DN100		
DN125		
DN150		
DN200		



Not: Paslanmaz Çelik (304-316) malzeme için fiyat sorunuz.

PİRİNÇ ÜRÜNLER

ÇAP	YBVB93D PN 16 KÜRESEL MS58 DIŞLI	YCVA93D PN 16 ÇEKVALF MS58 DIŞLI	YPTY93D PN 16 PİSLİK TUTUCU MS58 DIŞLI
	USD	USD	USD
DN15	5,75	3,80	6
DN20	8,25	5,60	9
DN25	13,75	8	14
DN32	22	14	20
DN40	30	20	25
DN50	50	32	33
DN65	80	---	---
DN80	115	---	---
DN100	175	----	---



YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHC13F DN80 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN100 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN150 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHD13F PN 16 GG25 DİRSEK
	USD	USD	USD	USD
DN80-1450mm	470	---	---	130
DN100-1200mm	---	440	---	140
DN100-1630 mm	---	490	---	140
DN100-1750 mm	---	510	---	140
DN100-2150 mm	---	570	---	140
DN150-1385 mm	---	---	900	200
DN150-1835 mm	---	---	950	200



YER ALTI YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHB13F PN 16 GG25	TYHK13F PN 16 GG25 KAZAN
	USD	USD
DN80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ



TERS KOVALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTK13D PN16 GG25 T200 DIŞLI AGÜÇ	TSUSD13D PN16 GG25 T800 DIŞLI YGYÇ	TSUSD13F PN16 GG25 T800 FLANŞLI YGYÇ
	EURO	EURO	EURO
DN15	120	120	135
DN20	125	125	140
DN25	140	140	150
DN32	210	---	230
DN40	300	---	330
DN50	350	---	440



AGÜÇ: ALTTAN GİRİŞ ÜSTTEN ÇIKIŞ
YGYÇ: YANDAN GİRİŞ YANDAN ÇIKIŞ

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTR25D PN25 GGG40.3 RIFOX DIŞLI	TSTR25F PN25 GGG40.3 RIFOX FLANŞLI	YSTS23D PN16 GGG40.3 DIŞLI	YSTS23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO	EURO
DN15	500	530	200	228
DN20	530	550	200	241
DN25	550	570	203	288
DN32	---	---	647	757
DN40	---	1.150	692	762
DN50	---	1.200	794	948



TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 DIŞLI	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 FLANŞLI	YSTTA6D AISI 420 PN40 DIŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	108	187	FİYAT
DN20	108	204	SORUNUZ
DN25	108	226	



TERMOSTATİK KONDENSTOP

ÇAP	YSTC56D PN40 PASLANMAZ ÇELİK DIŞLI*	YSTC56F PN40 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI*
	EURO	EURO
DN15	123	171
DN20	123	183
DN25	123	191



*Buhar Devrelerinden Hava Atıcı Kondensstop

SIVI ATICI - HAVA ATICI

ÇAP	YSTH23D PN 40 SIVI DEVRELERİNDEN HAVA ATICI DIŞLI	YSTV23D PN40 HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI DIŞLI
	EURO	EURO
1/2"	215	265
3/4"	224	275
1"	242	290



VAKUM KIRICI (SU - BUHAR)

ÇAP	YHVK66D PN 40 PASLANMAZ VAKUM KIRICI DIŞLI	YHVK96D PN40 PİRİNÇ VAKUM KIRICI DIŞLI
	EURO	EURO
1/2"	91	69



SEVİYE GÖSTERGELERİ

DN20	YSVK52F DN20 PN16 KAZAN TİP MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300-310	
340-350	
370	
400	
440-450	
500-510	
550	FİYAT
600	SORUNUZ
695-700	
750	
800	
850	
900	
1000	



DN20	YSVR13F PN16 DN20 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300	
310	
340	
350	
370	
400	
440	
460	
500	FİYAT
510	SORUNUZ
575	
635	
695	
775	
810	
900	
990	
1000	



Not: İstedığınız ebatlarda üretim yapılır. Fiyat sorunuz.
Aksesuarları için fiyat sorunuz.

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÇAP	YJCD02D KAUÇUK KOMPANSATÖR PN10 DİŞLİ	YJCB03R1 EPDM PN16 SFERO FLANŞLI	YJCB03R EPDM PN16 ÇELİK FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN20		---	
DN25		25	
DN32		28	
DN40		33	
DN50		40	
DN65		46	
DN80		55	
DN100	FIYAT	65	FIYAT
DN125	SORUNUZ	81	SORUNUZ
DN150		99	
DN200		125	
DN250		164	
DN300		274	
DN350		---	
DN400		---	
DN450		---	
DN500		---	



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 30mm

ÇAP	YJEB73R1 30MM PN16 DF LAYNERSİZ	YJEB73R5 30MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEB73S1 30MM PN16 SF LAYNERSİZ	YJEB73S5 30MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEB73B1 30MM PN16 KB LAYNERSİZ	YJEB73B5 30MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25	49	58					
DN32	60	70					
DN40	65	75					
DN50	80	93					
DN65	93	107	FIYAT	FIYAT	FIYAT	FIYAT	FIYAT
DN80	104	119	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100	127	147					
DN125	155	169					
DN150	177	195					
DN200	261	287					
DN250	461	496					
DN300	581	622					



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 60mm

ÇAP	YJEC73R5 60MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEC73S5 60MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEC73B5 60MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	USD	USD	USD	USD
DN50				
DN65				
DN80				
DN100	FIYAT	FIYAT	FIYAT	FIYAT
DN125	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN150				
DN200				
DN250				



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

ÇAP	YJKB73S1 PN16 30 mm FLANŞLI	YJKC73S1 PN16 60 mm FLANŞLI	YJKD73S1 PN16 90 mm FLANŞLI	YJKB73B1 PN16 30 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKC73B1 PN16 60 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKD73B1 PN16 90 mm KAYNAK AĞIZLI
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25						
DN32						
DN40						
DN50						
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100						
DN125						
DN150						
DN200						
DN250						



ÜNİVERSAL LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJMK73S1 PN16 YANAL 25 MM FLANŞLI	YJML73S1 PN16 YANAL 50 MM FLANŞLI	YJMM73S1 PN16 YANAL 75 MM FLANŞLI	YJMS73S1 PN16 YANAL 100 MM FLANŞLI	YJMK73B1 PN16 YANAL 25 MM KB	YJML73B1 PN16 YANAL 50 MM KB	YJMM73B1 PN16 YANAL 75 MM KB	YJMS73B1 PN16 YANAL 100 MM KB
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								










KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJNP73S1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) FLANŞLI	YJNR73S1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) FLANŞLI	YJNS73S1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) FLANŞLI	YJNT73S1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) FLANŞLI	YJNP73B1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) KB	YJNR73B1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) KB	YJNS73B1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) KB	YJNT73B1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) KB
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DN25								
DN32								
DN40								
DN50								
DN65	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
DN80	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ	SORUNUZ
DN100								
DN125								
DN150								
DN200								
DN250								





BRONZ VANALAR

	BASINÇ SINIFI	ÇAPLAR
	PN6 / PN10 / PN16	DN15...DN200
	PN6 / PN10 / PN16	DN25...DN300
	PN6 / PN10	DN15...DN100
	PN16	DN15...DN65
	PN6 / PN10	DN40...DN200
	PN6 / PN10	DN40...DN200
	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	BASINÇ SINIFI	ÇAPLAR
	PN10	DN32...DN125
	PN16	DN50...DN150
	PN / PN10 / PN16	DN20...DN150
	PN10	DN50-DN65
	PN10	DN50-DN65
	PN10 / PN16 / CLASS125 / CLASS150	DN150
	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10


Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	SEVİYE GÖSTERGELİ SÜRGÜLÜ VANA	PN10 / PN16 / PN25 / PN40	DN40...DN300
	ÇAMUR SANDIĞI L TİP	PN10 / PN16	DN15...DN300
	DÜZ ÇAMUR SANDIĞI	PN2 / PN16	DN40...DN700
	DUAL ÇEKVALF	PN16	DN50...DN150
	FLANŞLI ÇEKVALF	PN16	DN15...DN300
	KAPLINLİ KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40
	KÜRESEL VANA	PN10 / PN16	DN40...DN125

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

Tip: TAM KALKIŞLI TEV 701/751


P	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN			
	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P					
0,2	85	19	137	158	5	228	264	9	380	440	14	547	633	20	854	989	32	1.413	1.737	2.097	73	1.265	1.464	47	0,2
0,5	136	172	5	230	282	7	352	440	12	561	20	866	1.063	29	1.413	1.737	45	2.288	2.905	3.396	73	2.577	2.577	67	0,5
1	227	288	6	373	473	10	583	726	16	891	27	1.400	1.779	39	2.288	2.905	61	3.396	4.311	5.073	100	5.073	5.073	91	1
2	366	470	9	600	771	14	913	1.155	23	1.408	38	2.254	2.897	55	3.683	4.733	86	5.465	7.024	8.111	140	9.311	9.311	128	2
3	484	628	11	793	1.028	17	1.188	1.540	28	1.837	47	2.780	3.863	68	4.891	6.311	106	7.226	9.365	10.709	173	12.436	12.436	156	3
4	601	784	12	984	1.286	20	1.485	1.925	33	2.310	54	3.702	4.829	78	6.045	7.889	122	8.970	11.707	13.707	210	16.390	16.390	222	4
5	718	941	14	1.176	1.542	22	1.782	2.310	36	2.750	61	4.419	5.788	88	7.217	9.466	137	10.709	14.047	16.390	256	20.973	20.973	271	5
6	833	1.099	15	1.366	1.800	24	2.090	2.728	40	3.190	66	5.130	6.762	96	8.181	11.044	150	12.436	16.390	18.730	342	25.756	25.756	311	6
7	949	1.256	16	1.554	2.057	26	2.365	3.080	43	3.652	72	5.841	7.728	104	9.541	12.622	162	14.158	18.730	21.073	427	29.440	29.440	356	7
8	1.064	1.412	17	1.745	2.314	28	2.640	3.520	46	4.125	77	6.552	8.692	111	10.702	14.201	173	15.881	21.073	23.414	542	33.933	33.933	401	8
9	1.179	1.570	18	1.933	2.572	29	2.970	3.960	49	4.565	82	7.259	9.658	118	11.858	15.778	183	17.595	23.414	26.861	657	36.900	36.900	430	9
10	1.295	1.727	19	2.121	2.830	31	3.245	4.340	52	5.005	86	7.965	10.625	124	13.010	17.355	193	19.306	25.756	29.440	782	39.440	39.440	459	10
12	1.523	2.041	20	2.496	3.343	33	3.850	5.060	54	5.940	89	9.375	12.556	128	15.315	20.511	198	22.727	30.430	34.930	907	41.854	41.854	488	12
14	1.751	2.355	21	2.869	3.858	35	4.345	5.830	57	6.710	91	10.774	14.488	131	17.600	23.668	204	26.861	35.427	40.200	1.025	44.200	44.200	507	14
16	1.979	2.670	22	3.240	4.373	37	4.840	6.490	59	7.590	94	12.173	16.420	134	19.886	26.823	210	29.440	39.440	45.073	1.225	46.670	46.670	542	16

Tip: ORANSAL KALKIŞLI TEV 711/761

P	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P	d0	P		
0,2	8	12	2	14	19	3	25	30	5	40	55	8	72	84	11	124	136	18	211	244	33	0,2
0,5	19	22	3	31	37	4	53	64	7	84	102	11	151	182	16	246	296	25	364	440	46	0,5
1	29	36	3	47	59	5	81	102	9	129	162	15	231	290	22	375	474	34	556	699	63	1
2	46	59	5	76	96	8	130	165	13	207	263	21	369	468	31	602	762	48	893	1.130	89	2
3	64	81	6	103	132	9	176	227	16	282	363	26	506	649	38	826	1.055	59	1.218	1.568	109	3
4	78	101	7	129	165	11	221	283	18	354	434	30	631	813	43	1.028	1.319	68	1.524	1.953	126	4
5	95	122	8	154	200	12	263	340	20	420	545	34	747	972	49	1.222	1.582	76	1.813	2.348	141	5
6	110	143	8	179	232	13	305	396	22	489	635	37	875	1.140	53	1.424	1.846	83	2.111	2.742	154	6
7	124	161	9	204	265	14	348	452	24	570	725	40	998	1.299	57	1.617	2.110	90	2.400	3.127	166	7
8	140	182	10	229	297	15	371	509	26	628	816	43	1.113	1.458	61	1.819	2.373	96	2.698	3.522	179	8
9	155	203	10	253	331	16	432	565	27	693	909	45	1.237	1.626	65	2.013	2.637	102	2.987	3.907	189	9
10	170	223	11	278	365	17	475	620	29	762	1.039	48	1.360	1.785	69	2.215	2.900	107	3.276	4.310	199	10
12	200	265	12	328	432	18	559	735	31	893	1.178	50	1.599	2.112	73	2.602	3.428	111	3.467	4.450	204	12
14	232	304	13	377	498	19	642	848	32	1.032	1.363	53	1.838	2.430	76	2.997	3.956	115	3.706	4.540	210	14
16	261	346	14	427	547	20	727	960	34	1.171	1.540	56	2.085	2.757	82	3.393	4.483	120	3.854	4.670	216	16



DIN Yaprağı	2531								2532								2533								2534								2535												
	PN 6								PN 10								PN 16								PN 25								PN 40												
Anma Çapı (mm)	DN	D	K	G	B	I	F	H1	d1	D	K	G	B	I	F	H1	d1	D	K	G	B	I	F	H1	d1	D	K	G	B	I	F	H1	d1	D	K	G	B	I	F	H1	d1				
10	75	50	35	12	11	2	4	28	17,2	90	60	40	14	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2
15	80	55	40	12	11	2	4	30	21,3	95	65	45	14	14	2	4	35	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3
20	90	65	50	14	11	2	4	32	25,9	105	75	58	16	14	2	4	38	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9
25	100	75	60	14	11	2	4	35	33,7	115	85	63	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7
32	120	90	70	14	14	2	4	35	42,4	140	100	78	16	18	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4
40	130	100	80	14	14	3	4	38	48,3	150	110	88	16	18	3	4	42	48,3	150	110	88	18	18	3	4	42	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3
50	140	110	90	14	14	3	4	38	50,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3
65	160	130	110	14	14	3	4	38	75,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	4	52	76,1	185	145	122	18	18	3	4	52	76,1
80	190	150	128	16	18	3	4	42	86,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	24	18	3	8	58	88,9	200	160	138	24	18	3	8	58	88,9
100	210	170	148	16	18	3	4	45	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3
125	240	200	178	18	18	3	8	48	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7
150	265	225	202	18	18	3	8	48	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3
200	320	280	258	20	18	3	8	55	219,1	340	295	268	24	22	3	8	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1

Gövde Malzemesi	Basınç	İzin verilen işletme basıncı (bar g)														
		-10°C +120°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	425°C	450°C	475°C	500°C	510°C	520°C	530°C	540°C	550°C
GG 25 : 6025	PN 16	16	13	11	10											
	PN 16	16	13	11	10	(9)										
GGG-40.3 : 7043	PN 25	25	20	18	16	(14)										
	PN 40	40	32	28	24	(21)										
GP 240 GH : 0619 C 22.8 : 0460 St 35.8 : 0305 S 355J2G3 : 0570	PN 16	16	14	13	11	10	8	(6)								
	PN 25	25	22	20	17	16	13	(10)								
	PN 40	40	35	32	28	24	21	(18)								
	PN 63	63	50	45	40	36	32	(30)	(28)							
	PN 100	100	80	70	60	56	50	(48)	(46)							
	PN 160	160	130	112	96	90	80	(75)	(70)							
	PN 250	250	200	175	150	140	125	(110)								
	PN 320	320	250	225	192	180	160	(150)	(140)							
	PN 400	400	320	280	240	225	200	(175)								
	G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 40				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15	
PN 63					63	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
PN 100					100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
PN 160					160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
PN 250					250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
PN 320				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69	
PN 400				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87	



 **Gedik Termo Vana**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr



 **Gedik İleri Döküm Teknolojileri**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr



 **Gedik Kaynak**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com



 **Gedik Eğitim Vakfı**

Ankara Cad. No: 306
C Blok Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikegitimvakfi.org.tr



 **Gedik Test Merkezi**

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 **GEDİK Üniversitesi**

Cumhuriyet Mah. İlbahar Sk. No: 1-3-5
34876 Yakacak / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr

