


Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



Fiyat Listesi Mart 2024



ESNEK
MALZEME



TEK
PARÇA



UZUN
ÖMÜRLÜ



SIZDIRMA
RISKİ YOK



DEPREME
DAYANIKLI



YANGINA
DAYANIKLI



www.gfs.com.tr

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



1 TS EN 15266 Gaz Flexi



SAYAÇ REKORU

2



SELENOİD
VANA VE SAYAÇ
REKOR-PRİNÇ



3

İNEGAL TEE



4

ERKEK
REDÜKSİYON



5

TEST NİPELLİ
ERKEK REDÜKSİYON

PASLANMAZ DOĞALGAZ İÇ TESİSAT HORTUMU

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 15266-FLX-20 | TS-EN 15266 GAZ FLEXİ - 1 MT DN20 | 310,84 TL |
| 15266-FLX-25 | TS-EN 15266 GAZ FLEXİ - 1 MT DN25 | 412,04 TL |
| 15266-FLX-32 | TS-EN 15266 GAZ FLEXİ - 1 MT DN32 | 600,91 TL |

KİLİTLİ SİSTEM BAĞLANTI FITTINGSLERİ


| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | ADET | FİYAT |
|--------------|--|------|-------------|
| 15266-STR-01 | SAYAÇ BAĞ.VE TEST REKORU - OYNAR BAŞLI DN 20 | 50 | 868,40 TL |
| 15266-STR-02 | SAYAÇ BAĞ.VE TEST REKORU - OYNAR BAŞLI DN 25 | 50 | 983,58 TL |
| 15266-STR-03 | SAYAÇ BAĞ.VE TEST REKORU - OYNAR BAŞLI DN 32 | 25 | 1.259,71 TL |
| 15266-STR-08 | SAYAÇ TEST NİPELLİ REDÜKSİYON-İÇTEN DİŞ DN 25X1 | 50 | 849,96 TL |
| 15266-STR-25 | SAYAÇ BAĞ.VE TEST REKORU - DİRSEKLİ DN 25 | 10 | 2.229,64 TL |
| 15266-STR-09 | SELENOİD VANA VE SAYAÇ BAĞLANTI TEST REKORU-PİRİNÇ 1"-1 1/4" | 50 | 849,99 TL |
| 15266-STR-10 | SAYAÇ BAĞLANTI REKORU - PİRİNÇ 1"-1 1/4" | 50 | 774,00 TL |
| 15266-TEE-23 | İNEGAL TEE DN 20 X 20 X 20 | 25 | 1.065,75 TL |
| 15266-TEE-02 | İNEGAL TEE DN 20 X 25 X 20 | 25 | 1.097,91 TL |
| 15266-TEE-04 | İNEGAL TEE DN 25 X 20 X 20 | 25 | 1.148,48 TL |
| 15266-TEE-05 | İNEGAL TEE DN 25 X 20 X 25 | 25 | 1.161,62 TL |
| 15266-TEE-06 | İNEGAL TEE DN 25 X 25 X 20 | 25 | 1.174,73 TL |
| 15266-TEE-07 | İNEGAL TEE DN 25 X 25 X 25 | 25 | 1.308,17 TL |
| 15266-TEE-25 | İNEGAL TEE DN 32 X 20 X 20 | 25 | 1.781,87 TL |
| 15266-TEE-26 | İNEGAL TEE DN 20 X 32 X 20 | 25 | 1.790,60 TL |
| 15266-TEE-27 | İNEGAL TEE DN 20 X 32 X 25 | 25 | 1.792,40 TL |
| 15266-TEE-28 | İNEGAL TEE DN 32 X 20 X 25 | 25 | 1.797,98 TL |
| 15266-TEE-29 | İNEGAL TEE DN 32 X 25 X 20 | 25 | 1.802,54 TL |
| 15266-TEE-08 | İNEGAL TEE DN 25 X 32 X 25 | 25 | 1.806,75 TL |
| 15266-TEE-09 | İNEGAL TEE DN 32 X 25 X 25 | 25 | 1.806,75 TL |
| 15266-TEE-30 | İNEGAL TEE DN 32 X 20 X 32 | 25 | 1.888,22 TL |
| 15266-TEE-31 | İNEGAL TEE DN 32 X 32 X 20 | 25 | 1.906,98 TL |
| 15266-TEE-10 | İNEGAL TEE DN 32 X 25 X 32 | 25 | 1.957,57 TL |
| 15266-TEE-11 | İNEGAL TEE DN 32 X 32 X 25 | 25 | 2.029,08 TL |
| 15266-TEE-24 | İNEGAL TEE DN 32 X 32 X 32 | 25 | 2.085,53 TL |
| 15266-ERD-03 | ERKEK REDÜKSİYON DN 20 X 1/2 | 100 | 357,11 TL |
| 15266-ERD-04 | ERKEK REDÜKSİYON DN 20 X 3/4 | 100 | 397,90 TL |
| 15266-ERD-06 | ERKEK REDÜKSİYON DN 25 X 1" | 50 | 624,94 TL |
| 15266-ERD-05 | ERKEK REDÜKSİYON DN 25 X 1/2 | 100 | 566,52 TL |
| 15266-ERD-07 | ERKEK REDÜKSİYON DN 25 X 3/4 | 100 | 574,07 TL |
| 15266-ERD-08 | ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 1" | 25 | 1.166,04 TL |
| 15266-ERD-09 | ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 1/2 | 25 | 1.098,87 TL |
| 15266-ERD-10 | ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 3/4 | 25 | 1.114,20 TL |
| 15266-ERD-12 | ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 1/4 | 25 | 1.318,18 TL |
| 15266-ERD-26 | TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON DN 20 X 1" | 50 | 626,79 TL |
| 15266-ERD-11 | TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON DN 25 X 1" | 50 | 831,69 TL |
| 15266-ERD-25 | TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 1" | 50 | 1.454,32 TL |
| 15266-ERD-24 | TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON DN 32 X 1 1/4 | 50 | 1.527,30 TL |

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



TEE KELEPÇE



VANA KELEPÇE



GFS TESİSAT KONSOLU



PAS.HORTUM KELEPÇESİ



PVC BORU KANALI



PVC DİRSEK



PVC İÇ KÖŞE



PVC DIŞ KÖŞE



PVC SAYAÇ
BİRLEŞTİRME KAPAĞI



KÖRÜK



PVC TERS KÖŞE



PVC KANAL EK PARÇA



PVC SAYAÇ KAPAMA



PVC (T) KAPAMA



PVC DUVAR BİTİŞ



ÖZEL BORU KESİCİSİ VE PVC KAPLAMA SİYİRCİ




ISIYA DAYANIKLI
SIZDIRMAZLIK CONTASI

GFS TESİSAT AKSESUARLARI

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | ADET | FİYAT |
|-----------|---|-------|-------------|
| 6 | 15266-TEK-20 TEE KELEPÇE DN 20 | 200 | 39,87 TL |
| | 15266-TEK-25 TEE KELEPÇE DN 25 | 150 | 44,37 TL |
| | 15266-TEK-32 TEE KELEPÇE DN 32 | 100 | 50,33 TL |
| 7 | 15266-PVK-12 VANA KELEPÇESİ 1/2 | 200 | 31,66 TL |
| | 15266-PVK-34 VANA KELEPÇESİ 3/4 | 200 | 38,15 TL |
| 8 | GFS-KONS-001 GFS TESİSAT KONSOLU ÖNDEN | | 77,78 TL |
| | GFS-KONS-002 GFS TESİSAT KONSOLU YANDAN | | 85,09 TL |
| 9 | 15266-PHK-20 PAS.HORTUM KELEPÇESİ DN 20 | 200 | 47,39 TL |
| | 15266-PHK-25 PAS.HORTUM KELEPÇESİ DN 25 | 200 | 59,21 TL |
| | 15266-PHK-32 PAS.HORTUM KELEPÇESİ DN 32 | 150 | 67,55 TL |
| 10 | 15266-BY-251 BEYAZ PVC BORU KANALI - 1 MT DN 20-25 | 50 MT | 156,24 TL |
| 11 | 15266-BY-252 BEYAZ PVC DİRSEK DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 12 | 15266-BY-253 BEYAZ PVC İÇ KÖŞE DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 13 | 15266-BY-254 BEYAZ PVC DIŞ KÖŞE DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 14 | 15266-BY-256 BEYAZ PVC SAYAÇ KÖRÜK BİRLEŞ.KAPAĞI DN 20-25 | 400 | 38,15 TL |
| 15 | 15266-BY-257 BEYAZ PVC KÖRÜK - 1MT DN 20-25 | 50 MT | 210,74 TL |
| 16 | 15266-BY-261 BEYAZ PVC TERS KÖŞE DİRSEK -SaĞ DN 20-25 | 200 | 47,90 TL |
| | 15266-BY-263 BEYAZ PVC TERS KÖŞE DİRSEK -SOL DN 20-25 | 200 | 47,90 TL |
| 17 | 15266-BY-258 BEYAZ PVC KANAL EK PARÇASI DN 20-25 | 750 | 36,03 TL |
| 18 | 15266-BY-259 BEYAZ PVC SAYAÇ KAPAMA PARÇASI DN 20-25 | 100 | 61,99 TL |
| 19 | 15266-BY-260 BEYAZ PVC (T) KAPAMA DN 20-25 | 120 | 63,58 TL |
| 20 | 15266-BY-262 BEYAZ PVC DUVAR BİTİŞ KAPAĞI DN 20-25 | 400 | 38,15 TL |
| 10 | 15266-KR-251 KREM PVC BORU KANALI - 1 MT DN 20-25 | 50 MT | 156,24 TL |
| 11 | 15266-KR-252 KREM PVC DİRSEK DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 12 | 15266-KR-253 KREM PVC İÇ KÖŞE DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 13 | 15266-KR-254 KREM PVC DIŞ KÖŞE DN 20-25 | 200 | 39,87 TL |
| 14 | 15266-KR-256 KREM PVC SAYAÇ KÖRÜK BİRLEŞ.KAPAĞI DN 20-25 | 400 | 38,15 TL |
| 15 | 15266-KR-257 KREM PVC KÖRÜK - 1MT DN 20-25 | 50 MT | 210,74 TL |
| 16 | 15266-KR-261 KREM PVC TERS KÖŞE DİRSEK -SaĞ DN 20-25 | 200 | 47,90 TL |
| | 15266-KR-263 KREM PVC TERS KÖŞE DİRSEK -SOL DN 20-25 | 200 | 47,90 TL |
| 17 | 15266-KR-258 KREM PVC KANAL EK PARÇASI DN 20-25 | 750 | 36,03 TL |
| 18 | 15266-KR-259 KREM PVC SAYAÇ KAPAMA PARÇASI DN 20-25 | 100 | 61,99 TL |
| 19 | 15266-KR-260 KREM PVC (T) KAPAMA DN 20-25 | 120 | 63,58 TL |
| 20 | 15266-KR-262 KREM PVC DUVAR BİTİŞ KAPAĞI DN 20-25 | 400 | 38,15 TL |
| 10 | 15266-BY-321 BEYAZ PVC BORU KANALI - 1 MT DN 32 | 30 MT | 257,21 TL |
| 11 | 15266-BY-322 BEYAZ PVC DİRSEK DN 32 | 200 | 66,36 TL |
| 12 | 15266-BY-323 BEYAZ PVC İÇ KÖŞE DN 32 | 120 | 66,36 TL |
| 13 | 15266-BY-324 BEYAZ PVC DIŞ KÖŞE DN 32 | 140 | 66,36 TL |
| 14 | 15266-BY-326 BEYAZ PVC SAYAÇ KÖRÜK BİRLEŞ.KAPAĞI DN 32 | 400 | 62,92 TL |
| 15 | 15266-BY-327 BEYAZ PVC KÖRÜK - 1MT DN 32 | 50 MT | 233,13 TL |
| 10 | 15266-KR-321 KREM PVC BORU KANALI - 1 MT DN 32 | 30 MT | 257,21 TL |
| 11 | 15266-KR-322 KREM PVC DİRSEK DN 32 | 200 | 66,36 TL |
| 12 | 15266-KR-323 KREM PVC İÇ KÖŞE DN 32 | 120 | 66,36 TL |
| 13 | 15266-KR-324 KREM PVC DIŞ KÖŞE DN 32 | 140 | 66,36 TL |
| 14 | 15266-KR-326 KREM PVC SAYAÇ KÖRÜK BİRLEŞ.KAPAĞI DN 32 | 400 | 62,92 TL |
| 15 | 15266-KR-327 KREM PVC KÖRÜK - 1MT DN 32 | 50 MT | 233,13 TL |
| 21 | 15266-BK-001 BORU KESİCİ (ÖZEL) DN 20-25 | 1 | 1.854,68 TL |
| | 15266-PKS-01 PVC KAPLAMA SIYIRICI 35 MM DN 20-25 | 1 | 590,23 TL |
| 22 | 15266-IDC-20 ISIYA DAY. SIZDIRMAZLIK CONTA DN 20 | 25 | 41,86 TL |
| | 15266-IDC-25 ISIYA DAY. SIZDIRMAZLIK CONTA DN 25 | 25 | 46,36 TL |
| | 15266-IDC-32 ISIYA DAY. SIZDIRMAZLIK CONTA DN 32 | 25 | 55,76 TL |

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



23 GFS VANALAR



24 EN 14800 GAZ FLEXİ



25 EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ GAZ FLEXİ

GFS VANALAR

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | VANA GÖVDESİ | ADET | FİYAT |
|--------------|-------------------------|--------------|------|-------------|
| 15266-VAR-01 | GFS VANA DN 15 X 1/2" | 1/2" | 25 | 545,98 TL |
| 15266-VAR-02 | GFS VANA DN 20 X 1/2" | 1/2" | 25 | 579,08 TL |
| 15266-VAR-03 | GFS VANA DN 20 X 3/4" | 3/4" | 25 | 700,59 TL |
| 15266-VAR-04 | GFS VANA DN 25 X 1/2" | 1/2" | 25 | 788,39 TL |
| 15266-VAR-05 | GFS VANA DN 25 X 3/4" | 3/4" | 25 | 876,80 TL |
| 15266-VAR-06 | GFS VANA DN 25 X 1" | 1" | 20 | 1.008,40 TL |
| 15266-VAR-07 | GFS VANA DN 25 X DN 25 | 1" | 20 | 1.552,56 TL |
| 15266-VAR-08 | GFS VANA DN 32 X 1/2" | 1/2" | 10 | 1.320,85 TL |
| 15266-VAR-09 | GFS VANA DN 32 X 3/4" | 3/4" | 10 | 1.416,92 TL |
| 15266-VAR-10 | GFS VANA DN 32 X 1" | 1" | 10 | 1.549,53 TL |
| 15266-VAR-11 | GFS VANA DN 32 X 1-1/4" | 1-1/4" | 10 | 1.772,16 TL |

23

EN 14800 GAZ FLEXİ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | CM | FİYAT |
|--------------|-------------------------|-----|-----------|
| 14800-12-050 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 50 | 377,96 TL |
| 14800-12-075 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 75 | 428,22 TL |
| 14800-12-100 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 100 | 487,96 TL |
| 14800-12-125 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 125 | 549,01 TL |
| 14800-12-150 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 150 | 606,27 TL |
| 14800-12-200 | EN 14800 SN - 1/2 - 1/2 | 200 | 728,81 TL |

24

EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ GAZ FLEXİ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | CM | FİYAT |
|--------------|--|-----|-------------|
| 14800-DD-050 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 50 | 752,65 TL |
| 14800-DD-075 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 75 | 817,11 TL |
| 14800-DD-100 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 100 | 881,45 TL |
| 14800-DD-125 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 125 | 945,91 TL |
| 14800-DD-150 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 150 | 1.010,25 TL |
| 14800-DD-200 | EN 14800 DÖNER DİRSEKLİ SN - 1/2 - 1/2 | 200 | 1.139,06 TL |

25

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



26 PASLANMAZ KOMBİ FLEXİ 13890



27 1" - 1" KOMBİ FLEX 13890



28 SAYAÇ FLEXİ 13890



29 BRÜLÖR FLEXİ 13890



30 DİLATASYON FLEXİ 13890

3/4 KOMBİ FLEXİ 13890

26

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DN | CM | FİYAT |
|----------------|---------------------------|------|-----|-----------|
| P-MSN-3434-030 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 30 | 289,33 TL |
| P-MSN-3434-040 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 40 | 308,05 TL |
| P-MSN-3434-050 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 50 | 326,77 TL |
| P-MSN-3434-060 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 60 | 345,66 TL |
| P-MSN-3434-090 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 90 | 401,99 TL |
| P-MSN-3434-120 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 120 | 458,31 TL |
| P-MSN-3434-150 | 3/4 S - 3/4 N KOMBİ FLEXİ | DN16 | 150 | 514,64 TL |

1" KOMBİ FLEXİ 13890

27

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DN | CM | FİYAT |
|----------------|----------------------|------|-----|-------------|
| P-M11-DN25-030 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 30 | 845,21 TL |
| P-M11-DN25-040 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 40 | 886,49 TL |
| P-M11-DN25-050 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 50 | 927,95 TL |
| P-M11-DN25-060 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 60 | 969,42 TL |
| P-M11-DN25-070 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 70 | 1.010,69 TL |
| P-M11-DN25-080 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 80 | 1.052,16 TL |
| P-M11-DN25-090 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 90 | 1.093,62 TL |
| P-M11-DN25-100 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 100 | 1.135,09 TL |
| P-M11-DN25-120 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 120 | 1.217,83 TL |
| P-M11-DN25-150 | 1"S -1"N KOMBİ FLEXİ | DN25 | 150 | 1.342,03 TL |

PASLANMAZ SAYAÇ FLEXİ 13890

28

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DN | CM | FİYAT |
|----------------|-------------------|------------|------|-------------|
| P-MSF-DN25-020 | 1" SAYAÇ FLEX | G-4 DN:25 | 20 | 697,97 TL |
| P-MSF-DN25-023 | 1" SAYAÇ FLEX | G-4 DN:25 | 23,5 | 720,30 TL |
| P-MSF-DN40-035 | 1 1/2" SAYAÇ FLEX | G-10 DN:40 | 35 | 1.540,11 TL |
| P-MSF-DN50-035 | 2" SAYAÇ FLEX | G-25 DN:50 | 35 | 2.435,36 TL |

PASLANMAZ BRÜLÖR FLEXİ 13890

29

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DN | CM | FİYAT |
|----------------|---------------------|-------|------|-------------|
| P-MBR-DN25-016 | 1" BRÜLÖR FLEXİ | DN:25 | 16,5 | 719,83 TL |
| P-MBR-DN32-016 | 1 1/4" BRÜLÖR FLEXİ | DN:32 | 16,5 | 1.266,31 TL |
| P-MBR-DN40-021 | 1 1/2" BRÜLÖR FLEXİ | DN:40 | 21 | 1.501,94 TL |
| P-MBR-DN50-023 | 2" BRÜLÖR FLEXİ | DN:50 | 23 | 1.730,40 TL |

PASLANMAZ DİLATASYON FLEXİ 13890

30

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | DN | CM | FİYAT |
|----------------|-------------------|-------|----|-------------|
| P-MKO-DN25-055 | 1" DİLATASYON | DN:25 | 55 | 744,26 TL |
| P-MKO-DN25-060 | 1" DİLATASYON | DN:25 | 60 | 785,86 TL |
| P-MKO-DN32-065 | 1 1/4" DİLATASYON | DN:32 | 65 | 1.241,38 TL |
| P-MKO-DN40-075 | 1 1/2" DİLATASYON | DN:40 | 75 | 1.913,60 TL |
| P-MKO-DN50-085 | 2" DİLATASYON | DN:50 | 85 | 2.952,87 TL |

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



31 KUTU FLEXİ



PASLANMAZ KUTU FLEXİ 13890

| KOD | DN | UÇ BAĞLANTISI | UÇ BAĞLANTISI | KOD | KOD | CM | FİYAT |
|--------------|------|---------------------|---------------------|-----|------|------|--------------------|
| PKF-DN25-001 | DN25 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 20 | 734,60 TL |
| PKF-DN32-001 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 16,5 | 1.266,34 TL |
| PKF-DN32-002 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 20 | 1.284,04 TL |
| PKF-DN32-003 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 24 | 1.304,28 TL |
| PKF-DN32-004 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 25 | 1.309,34 TL |
| PKF-DN32-010 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | BORU | AKN | B | 20 | 1.078,72 TL |
| PKF-DN32-020 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | İNCEALTI KÖŞE NİPEL | AKN | İDKN | 20 | 1.161,59 TL |
| PKF-DN32-030 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | KISA NİPEL | AKN | KN | 16,5 | 1.143,89 TL |
| PKF-DN32-031 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | KISA NİPEL | AKN | KN | 20 | 1.161,59 TL |
| PKF-DN32-032 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | KISA NİPEL | AKN | KN | 25 | 1.186,88 TL |
| PKF-DN32-040 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | MANŞON | AKN | M | 20 | 1.225,83 TL |
| PKF-DN32-050 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | SOMUN | AKN | S | 20 | 1.116,57 TL |
| PKF-DN32-060 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | UZUN BORU | AKN | UB | 20 | 1.318,42 TL |
| PKF-DN32-070 | DN32 | ALTI KÖŞE NİPEL | UZUN NİPEL | AKN | UN | 25 | 1.402,06 TL |
| PKF-DN32-160 | DN32 | İNCE DIŞ KISA NİPEL | BORU | KN | B | 20 | 956,27 TL |
| PKF-DN32-170 | DN32 | KISA NİPEL | BORU | KN | B | 20 | 956,27 TL |
| PKF-DN32-171 | DN32 | KISA NİPEL | BORU | KN | B | 25 | 981,57 TL |
| PKF-DN32-180 | DN32 | MANŞON | SOMUN | M | S | 20 | 1.058,36 TL |
| PKF-DN32-190 | DN32 | NİPEL | SABİT MANŞON | N | SM | 21,5 | 1.233,42 TL |
| PKF-DN40-001 | DN40 | ALTI KÖŞE NİPEL | ALTI KÖŞE NİPEL | AKN | AKN | 20 | 1.495,61 TL |
| PKF-DN40-010 | DN40 | ALTI KÖŞE NİPEL | BORU | AKN | B | 20 | 1.422,20 TL |
| PKF-DN40-020 | DN40 | ALTI KÖŞE NİPEL | SOMUN | AKN | S | 20 | 1.386,21 TL |
| PKF-DN40-030 | DN40 | İKİ AĞIZ NİPEL | SOMUN | İAN | S | 20 | 1.293,48 TL |
| PKF-DN40-040 | DN40 | NİPEL | SABİT MANŞON | N | SM | 21,5 | 1.587,21 TL |
| PKF-DN50-001 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | BORU | İAN | B | 17 | 1.902,23 TL |
| PKF-DN50-002 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | BORU | İAN | B | 20 | 1.925,24 TL |
| PKF-DN50-003 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | BORU | İAN | B | 25 | 1.963,59 TL |
| PKF-DN50-010 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | İKİ AĞIZ MANŞON | İAN | İAM | 20 | 1.668,56 TL |
| PKF-DN50-012 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | İKİ AĞIZ MANŞON | İAN | İAM | 30 | 1.745,26 TL |
| PKF-DN50-020 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | İKİ AĞIZ NİPEL | İAN | İAN | 20 | 1.707,46 TL |
| PKF-DN50-021 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | İKİ AĞIZ NİPEL | İAN | İAN | 25 | 1.745,81 TL |
| PKF-DN50-022 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | İKİ AĞIZ NİPEL | İAN | İAN | 30 | 1.784,16 TL |
| PKF-DN50-030 | DN50 | İKİ AĞIZ NİPEL | SOMUN | İAN | S | 20 | 1.818,58 TL |

31

Doğalgaz Sistemi GFS Flex

"Büyük deęişim devam ediyor"



32 FAN-COİL FLEXİ



33 SU FLEXİ

FAN-COİL-PASLANMAZ-KILIFLI

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | CM | KILIFLI | FİYAT | |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|-------------|
| PFC-KL12-030 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1/2-1/2 | 30 | KILIFLI | 291,50 TL |
| PFC-KL12-040 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1/2-1/2 | 40 | KILIFLI | 329,40 TL |
| PFC-KL12-050 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1/2-1/2 | 50 | KILIFLI | 367,83 TL |
| PFC-KL12-060 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1/2-1/2 | 60 | KILIFLI | 406,38 TL |
| PFC-KL34-030 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 3/4-3/4 | 30 | KILIFLI | 387,37 TL |
| PFC-KL34-040 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 3/4-3/4 | 40 | KILIFLI | 445,46 TL |
| PFC-KL34-050 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 3/4-3/4 | 50 | KILIFLI | 497,82 TL |
| PFC-KL34-060 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 3/4-3/4 | 60 | KILIFLI | 554,74 TL |
| PFC-KL11-030 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1"-1" | 30 | KILIFLI | 870,33 TL |
| PFC-KL11-040 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1"-1" | 40 | KILIFLI | 962,42 TL |
| PFC-KL11-050 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1"-1" | 50 | KILIFLI | 1.072,22 TL |
| PFC-KL11-060 | PAS. FAN-COİL FLEXİ | 1"-1" | 60 | KILIFLI | 1.195,83 TL |

32

PASLANMAZ SU FLEXİ

| ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | CM | FİYAT | |
|---------------|--------------------|---------|-------|-------------|
| PSU-SN-12-030 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 30 | 227,55 TL |
| PSU-SN-12-040 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 40 | 265,97 TL |
| PSU-SN-12-050 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 50 | 304,00 TL |
| PSU-SN-12-060 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 60 | 342,43 TL |
| PSU-SN-12-090 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 90 | 457,44 TL |
| PSU-SN-12-120 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 120 | 572,32 TL |
| PSU-SN-12-150 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 1/2-1/2 | 150 | 687,07 TL |
| PSU-SN-34-030 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 30 | 323,41 TL |
| PSU-SN-34-040 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 40 | 381,63 TL |
| PSU-SN-34-050 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 50 | 433,86 TL |
| PSU-SN-34-060 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 60 | 490,78 TL |
| PSU-SN-34-090 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 90 | 661,02 TL |
| PSU-SN-34-120 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 120 | 831,52 TL |
| PSU-SN-34-150 | PASLANMAZ SU FLEXİ | 3/4-3/4 | 150 | 1.001,89 TL |

33

SARI BAĞLANTI PARÇALARI KULLANIM YERLERİ

| BAĞLANTI PARÇALARI | | |
|---|--|--|
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | | KULLANIM AMACI |
| <p>2</p> <p>SAYAÇ BAĞ VE TEST REKORU SAYAÇ BAĞ VE TEST REKORU SAYAÇ BAĞ VE TEST REKORU</p> <p>SELENOİD VANA VE SAYAÇ BAĞLANTI TEST REKORU</p> | <p>DN 20 DN 25 DN 32</p> <p>1" - 1 1/4"</p> | <p>Gaz sayacının çıkışında kullanılır. Bir tarafı sayaç için oynar rekorlu 1 - 1/4", diğer tarafı ise kullanılacak GFS hortum çapına göre değişir</p> <p>Selenoid vana kullanılacağı zaman sayaç kısmında kullanılır. Bir tarafı selenoid vana için 1" parmak erkek, sayaca bağlanacak tarafı ise oynar rekorlu 1 - 1/4'dir.</p> |
| <p>3</p> <p>İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE İNEGAL TEE</p> | <p>DN 20 X 25 X 20 DN 25 X 20 X 20 DN 25 X 20 X 25 DN 25 X 25 X 20 DN 25 X 25 X 25 DN 25 X 32 X 25 DN 32 X 25 X 25 DN 32 X 25 X 32 DN 32 X 32 X 25</p> | <p>Sayaçtan sonra tesisatlarda ocak, kombi ayırımı için kullanılır. Projede belirtilen hortum çaplarına göre GFS TEE uygulaması yapılır.</p> |
| <p>ERKEK REDÜKSİYON</p> | <p>DN 25 X 1"</p> | <p>Selenoid vanadan sonra ve emniyet vana bağlantılarında kullanılır</p> |
| <p>4</p> <p>ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON ERKEK REDÜKSİYON</p> | <p>DN 15 X 1/2 DN 15 X 3/4 DN 20 X 1/2 DN 20 X 3/4 DN 25 X 1/2 DN 25 X 3/4 DN 32 X 1" DN 32 X 1/2 DN 32 X 3/4 DN 32 X 1 1/4</p> | <p>Vana bağlantısı için kullanılan redüksiyonlardır. Bir tarafı vananın çapına göre çeşitlenen erkek kısımdır. Diğer tarafı ise vanaya giden hortum çapına göre değişen GFS bağlantısıdır.</p> |
| <p>5</p> <p>TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON TEST NİPELLİ ERKEK REDÜKSİYON</p> | <p>DN 25 X 1" DN 32 X 1" DN 32 X 1 1/4"</p> | <p>Test nipelinin selenoid vanadan sonra olması isteniyorsa selenoid vanadan sonra test nipelili erkek redüksiyon kullanılır. Erkek kısmı selenoid vana içindiğer kısım GFS hortum içindir.</p> |

ÜRÜN GÖRSELLERİ



SELENOİD
VANA VE SAYAÇ
REKOR-PRİNÇ



SAYAÇ
REKORU



İNEGAL TEE



ERKEK
REDÜKSİYON



TEST NİPELLİ
ERKEK REDÜKSİYON

BAĞLANTI PARÇALARININ KULLANIM YERLERİ

BAĞLANTI PARÇALARI

ÜRÜN AÇIKLAMASI

KULLANIM AMACI

| | | | |
|----|--|-------------------------|--|
| 6 | TEE KELEPÇE TEE KELEPÇE TEE KELEPÇE | DN 20 DN 25 DN 32 | Tesisatta kullanılan inegal tee bağlantısında 2 adet ve erkek redüksiyonda 1 adet olmak üzere ve rekor kısımlarının duvara sabitlenmesinde kullanılır. |
| 7 | VANA KELEPÇESİ VANA KELEPÇESİ | 1/2 3/4 | Vanaların duvara sabitlenmesi için kullanılır. Her vana için 1 adet kullanılır |
| 9 | PAS.HORTUM KELEPÇESİ PAS.HORTUM KELEPÇESİ PAS.HORTUM KELEPÇESİ | DN 20 DN 25 DN 32 | Kanal kullanılmaması halinde GFS hortumun duvara sabitlenmesinde kullanılır. |
| 10 | PVC BORU KANALI - 1 MT | DN 20 - 25 - 32 | Tesisat Pvc Boru Kanalı yardımı ile duvara sabitlenir. Kanal içerisinde kelepçe kullanılmasına gerek yoktur. Hortum kanal içerisine sıkı şekilde geçer |
| 11 | PVC DİRSEK | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta yukarı aşağı hareketlerde açık kalan kısımları kapatmak için kullanılır. |
| 12 | PVC İÇ KÖŞE | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta duvar dönüşlerinde içte kalan köşe kısımları kapatmak için kullanılır. |
| 13 | PVC DIŞ KÖŞE | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta duvar dönüşlerinde dışta kalan köşe kısımları kapatmak için kullanılır. |
| 14 | PVC SAYAÇ KÖR.BİRLEŞİM KAPAĞI | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta kanal bitişlerinde kötü görüntüyü kapatmak için kullanılır |
| 15 | KÖRÜK | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatın açıkta kalan farklı şekilli yerlerin kapanması için duvar geçişlerinde kullanılır. |
| 16 | TERS KÖŞE PVC | DN 20 - 25 - 32 | Tesisat esnasında farklı yüzey geçişlerinde kullanılır. |
| 17 | EK PARÇA PVC | DN 20 - 25 - 32 | Kanal eklerini kapatmak için kullanılır. |
| 18 | PVC SAYAÇ KAPATMA PARÇASI | DN 20 - 25 - 32 | Sayaç Konsolundan sonra duvara ulaşana kadar tesisatın kapatılması için kullanılır |
| 19 | PVC (T) KAPAMA | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta bulunan Tee'yi kapatmak için kullanılır. |
| 20 | PVC DUVAR BİTİŞ KAPAĞI | DN 20 - 25 - 32 | Tesisatta duvar geçişlerinde açık kalan kısımları kapatmak için kullanılır |
| 22 | ISIYA DAY.SIZDIRMAZLIK CONTA ISIYA DAY.SIZDIRMAZLIK CONTA ISIYA DAY.SIZDIRMAZLIK CONTA | DN 20 DN 25 DN 32 | Yedek parça olarak kullanılır. Sarı bağlantı parçasının içerisindeki ısıya dayanıklı sızdırmazlık contası hasarlı ise yenisi ile değiştirilmelidir |

ÜRÜN GÖRSELLERİ



GFS®

FLEX SYSTEMS



bes yapı

GFS Bes Yapı ürünleri markasıdır.

Merkez

Çarşı Mh. Kıyı Sk. No:2/A
Yakaık Kartal/İSTANBUL

+90 216 593 35 00

+90 216 593 35 10

Fabrika

Çerkeşli OSB Mah. İMES 7.Cadde
No:3 Dilovası / KOCAELİ

+90 262 502 12 00

+90 262 502 12 81

info@gfs.com.tr



www.gfs.com.tr

fabrika@gfs.com.tr

MART 2024